

Hisense

U8

Mini-LED
ULED 4K

Illuminate your world




65U8HQ




Model
Schermdiagonaal
Schermsolutie
Display technologie
Ondersteuning
Beeldverwerking


65U8HQ
65 inch - 164 cm
3840x2160 Ultra HD 4K
ULED Mini-LED
Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+ Adaptive, HLG
Ultra Smooth Motion



**Donkerder donker,
lichter licht.**
De Mini-LED Full Array
Local Dimming PRO
technologie levert
haarscherp beeld in het
lichtste en het donkerste.



**Ontketen de kracht
van IMAX**
Deze TV voldoet aan
alle wensen voor
weergavemodus,
resolutie, kleur,
helderheid en contrast.



**Game Mode Pro voor
echte winnaars**
De perfecte instellingen
voor gameliefhebbers.
Speel als een pro. Win
als een meester.



**120Hz Ultra Motion
Sports Mode**
Verbeterd de surround
geluidseffecten en
levert een vol, realistisch
publieksgeluid terwijl de
commentator helder en
gefocust blijft.

Hisense

MINI-LED
ULED 4K

Hisense ULED Mini-LED TV 65U8HQ



Beeld

Schermdiagonaal	65 inch - 164 cm
Schermsresolutie	3840x2160 Ultra HD
Display technologie	ULED - Mini-LED
Beeld frequentie	50/60 Hz

Beeldkwaliteit

Verversingssnelheid	120Hz
Picture Criteria Index (PCI)	2800
Reactie tijd	8ms
Processor	Quad-core (4)
HDR	Ja
HDR formaten	Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+ Adaptive, HLG
Local dimming	Ja
Type local dimming	Full Array Local Dimming Pro (160 zones)
Bewegingscompensatie (MEMC)	Ja, Ultra Smooth Motion
Ruisonderdrukking	Ja
Upscaling Ultra HD	Ja
Kleurdiepte	10bit (8bit+FRC)
Helderheid	1.300 nits
Decoderingsformaten	H.264, HEVC (H.265), MPEG2, MPEG4, MVC, VCI, VP9
Lichtsensoren	Ja
AI Picture Optimization	Ja
Beeldmodus	Standaard, Bioscoop dag, Bioscoop nacht, Gaming, Dynamisch, Sport
Filmmaker mode	Ja
Game Mode	Ja, Game Mode Pro
Input lag in game-modus	<20 ms

Aansluitingen

HDMI-aansluitingen	2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0
HDMI Audio Return Channel (eARC)	Ja
HDMI Auto Low Latency Mode (ALLM)	Ja
HDMI Variable Refresh Rate (VRR)	Ja, VRR 120Hz
AMD FreeSync	Ja, Premium
USB-aansluitingen	1x USB 3.0, 1x USB 2.0
S/PDIF uitgang	1 (optisch)
Audio (L/R) ingang	1
Composiet ingang (AV)	1
Hoofdtelefoon-aansluiting	1
Antenne-aansluiting	1
RF tuner	2
Ethernet RJ45 poort	1

Functionaliteit

Tuner	DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
HbbTV	Ja
Common Interface (CI+)	1.4
Ziggo/Telenet gecertificeerd	Ja/Ja
Elektronische programmagids EPG	Ja
PVR (opnemen via USB)	Ja
Time Shift	Ja
Hotelmodus	Ja

Design

Frame design	Randloos met metaal
Kleur	Antaciet grijs
Schermafwerking	Slim design
Soort voet	Centrale voet
Kabelmanagement	Ja

Smart TV

Smart TV	Ja
Smart TV platform	VIDAA U6.0
Internet	Ja
Mediaspeler	Ja (video, audio en foto)
Ingebouwde WiFi technologie	IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax, tri-band (2.4GHz, 5GHz en 6GHz)
Bluetooth	Ja, BT 5.0
Anyview Cast (scherm delen)	Ja
Anyview Stream (DLNA)	Ja
Spraakbediening	Ja, VIDAA Voice
Bediening via app	Ja, met RemoteNOW app
Applicaties	o.a. Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, YouTube, Deezer, NPO Start, Kijk & NL-Ziet

Geluid

Multi-Channel Surround	2.1.2
Luidsprekervermogen	4x10W + 2x5W
Subwoofer	20W
Geluidssysteem	Dolby Atmos, Dolby Audio (MS12), DTS
IMAX Enhanced	Ja
Equalizer	Ja
Geluidsmodus	Standaard, Bioscoop, Muziek, Stemmen, Nacht, Sport

Ondersteunde formaten

Audio	.aac, .flac, .mp2, .mp3, .mp4, .wav, .wma, .wmv
Foto	.bmp, .gif, .jpeg, .mpo, .png
Video	.3gp, .avi, .flv, .mp4, .mkv, .mpeg, .mpg, .mov, .ogm, .vob, .webm, .wmv

Energie

Voeding	100-240 V
Energieklasse	G
Energieverbruik in gebruik SDR	110 W
Energieverbruik in gebruik HDR	210 W
Energieverbruik in stand-by	0,5 W
Energieverbruik per 1.000 uur	110 kWh
Automatische stand-by	Ja

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening	Model ERF3A86H
Batterijen afstandsbediening	2x AAA
VESA maat	400x300 mm
Losse stroomkabel	Ja

Technische specificaties

Typenummer	65U8HQ
EAN	6942147476932
Afmetingen incl. voet (bxdxh)	1452x300x914 mm
Afmetingen excl. voet (bxdxh)	1452x78x858 mm
Afmeting voet (bxd)	400x300 mm
Gewicht incl. voet	31,5 kg
Gewicht excl. voet	26,5 kg

Hisense

MINI-LED

ULED 4K

Wijzigingen, typ- en drukfouten voorbehouden

Hisense ULED Mini-LED TV 65U8HQ

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013 with regard to energy labelling of electronic displays

	Parameter	Parameter or value and precision			Unit
1.	Supplier's name or trademark.	Hisense			
	Supplier's address.	Hisense TV, Partizanska cesta 12H, 3320 Velenje, Slovenija			
2.	Model identifier	65U8HQ			
3.	Energy Efficiency Class for Standard Dynamic Range (SDR)	G			
4.	On mode power demand in SDR	110			W
5.	Energy Efficiency Class for High Dynamic Range (HDR)	G			
6.	On mode power demand in HDR, if implemented	210			W
7.	Off mode, power demand, if applicable	0,0			W
8.	Standby mode power demand, if applicable	0,5			W
9.	Networked standby mode power demand, if applicable	2,0			W
10.	Electronic display category	Television			
11.	Size ratio	16	:	9	
12.	Screen resolution	3 840	x	2 160	pixels
13.	Screen diagonal	164,0			cm
14.	Screen diagonal	65			inches
15.	Visible screen area	114,8			dm ²
16.	Panel technology used	LED LCD			
17.	Automatic Brightness Control (ABC) available	No			
18.	Voice recognition sensor available	No			
19.	Room presence sensor available	No			
20.	Image refresh frequency rate (default)	120			Hz
21.	Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (from the date of end of the placement on the market)	8			Years
22.	Minimum guaranteed availability of spare parts (from the date of end of the placement on the market)	7			Years
23.	Minimum guaranteed product support	10			Years
	Minimum duration of the general guarantee offered by the supplier	2			Years
24.	Power supply type	Internal			
25.	External power supply (non standardized and included in the product box)				
	<i>i</i>	-			
	<i>ii</i>	Input voltage			- V

	<i>iii</i>	Output voltage	-	V
26.	External standardised power supply (or suitable one if not included in the product box)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Required output voltage	-	V
	<i>iii</i>	Required delivered current (minimum)	-	A
	<i>iv</i>	Required current frequency	-	Hz