

Instructies voor Connect Life
Inbouw koelkast / vriezer

Instructions for Connect Life
Built-in refrigerator / freezer

ATAG



ATAG Connect Life

NL Instructies voor Connect Life

NL 3 - NL 16

EN Instructions for Connect Life

EN 3 - EN 16

Pictogrammen - Pictograms



Belangrijk om te weten - Important information



Tip

ATAG Connect Life

Inleiding	4
Wat u moet doen om verbinding te maken	4
Verschillende weergaves van het WiFi-symbool	5
Wat hebt u nodig?	6
ATAG Connect Life-app installeren	6
Open het Netwerk Verbindings Menu (NVM)	6
WiFi op het toestel inschakelen	7
Verbinding maken	8
Koppelen (P)	12
Op afstand instellen (C)	14
Verlaat het Netwerk Verbindings Menu (NVM)	15
WiFi op het toestel uitschakelen	15
Problemen oplossen	16
Privacyverklaring, algemene voorwaarden	16

Inleiding

Dit toestel kan op afstand worden bediend met een smartphone/tablet. Als het toestel niet aangesloten is op het thuisnetwerk, werkt het op dezelfde wijze als een regulier toestel. Basisinstructies staan beschreven in de separate gebruiksaanwijzing.



Lees eerst de separate veiligheidsinstructies voordat u het apparaat gebruikt!

Lees deze handleiding door voordat u het apparaat in gebruik neemt, en berg de handleiding daarna veilig op voor toekomstig gebruik.



Opmerking!

Houd u altijd aan de gebruiksaanwijzing.



Opmerking!

Bij gelijktijdig gebruik van het toestel en de applicatie wordt prioriteit gegeven aan het toestel en wordt de applicatie gedurende 10 seconden uitgeschakeld.



Opmerking!

Er kunnen interferenties optreden door de aanwezigheid van andere elektronische apparaten die in de buurt zijn geïnstalleerd.

Wat u moet doen om verbinding te maken

Deze handleiding beschrijft hoe u een verbinding tot stand kunt brengen met het toestel. U moet de diverse stappen nauwgezet doorlopen.

Stap 1: Bereid alles voor (zie het hoofdstuk: Wat hebt u nodig?)

Stap 2: Installeer de app (zie hoofdstuk: ATAG Connect Life-app installeren)

De applicatie weerspiegelt de functies van het toestel, zodat u het toestel op afstand kunt bewaken en bedienen.

Stap 3: Open het NVM (zie hoofdstuk: Open het Netwerk Verbindings Menu)

Alle handelingen met betrekking tot de verbinding kunt u vinden binnen het NVM op uw toestel.

Stap 4: Schakel WiFi in (zie het hoofdstuk: WiFi op het toestel inschakelen)

WiFi moet ingeschakeld zijn om het toestel als 'verbonden' te kunnen gebruiken.

Stap 5: Maak verbinding met het thuisnetwerk en de cloud (zie het hoofdstuk: Verbinding maken)

Het toestel moet verbinding hebben met de cloud om de applicatie in staat te stellen het toestel op afstand te kunnen bewaken en bedienen.

Stap 6: Koppel het toestel aan uw gebruikersaccount (zie het hoofdstuk: Koppelen (P))

Door te koppelen krijgt u bewakingsfunctionaliteit binnen de app. Tijdens het koppelen maakt u een verbinding tussen uw toestel en uw ConnectLife-gebruikersaccount.

Stap 7: Schakel 'Op afstand instellen' in (zie het hoofdstuk: Op afstand instellen (C))

Als u op afstand functie-instellingen wilt wijzigen, moeten het toestel en 'Op afstand instellen' ingeschakeld zijn.

Stap 8: Verlaat het NVM (zie hoofdstuk: Verlaat het Netwerk Verbindings Menu)

U kunt het NVM verlaten nadat u uw toestel na het uitvoeren van de stappen volledig hebt verbonden.

Verschillende weergaves van het WiFi-symbool

Het WiFi-symbool kan 3 weergaves hebben:

- Statisch (50% verlicht): de WiFi van het toestel is uitgeschakeld.
- Knipperend: de WiFi van het toestel is niet volledig verbonden, het toestel is de verbinding kwijtgeraakt of 'Op afstand instellen' is niet ingeschakeld. Het WiFi-symbool knippert ook wanneer het NVM actief is.
- Statisch (100% verlicht): het toestel is verbonden met de router van het thuisnetwerk en de cloud.



Wat hebt u nodig?

Voor gebruik van Connect Life:

- Het toestel moet uitgepakt en geïnstalleerd zijn.
- Het signaal van het thuisnetwerk (WiFi) moet sterk genoeg zijn op de locatie waar het toestel is geïnstalleerd.
- Houd de naam (SSID – primaire naam van uw draadloze thuisnetwerk), het beveiligingstype (kunt u vinden in de specificaties van uw router – gewoonlijk is dit WPA2) en de beveiligingssleutel (wachtwoord) voor uw thuisnetwerk (WiFi) bij de hand.
- De router van uw thuisnetwerk moet verbonden zijn met het internet en de WiFi-functie moet geactiveerd zijn.
- De smartphone/tablet moet verbonden zijn met het internet.
- Het besturingssysteem op uw smartphone/tablet moet compatibel zijn met de Connect Life-app.
- Houd de QR-code/AUID (Uniek apparaat-ID) bij de hand.

ATAG Connect Life-app installeren

1. Ga naar de App Store (Apple-apparaten) of Google Play Store (Android-apparaten) op uw smartphone/tablet.
2. Zoek naar 'ATAG Connect Life'.
3. Selecteer de ATAG Connect Life-app en installeer deze op uw smartphone/tablet.
4. Start de applicatie en maak uw eigen ATAG Connect Life-gebruikersaccount via 'Registreren'. De app begeleidt u tijdens het registratieproces.



Vergeet uw login-informatie niet.

Open het Network Verbindings Menu (NVM)

1. Stel het toestel in op de normale werking.
2. Houd de **WiFi-toets** gedurende 3 seconden ingedrukt.



Het WiFi-symbool begint te knipperen en '0' wordt op het display weergegeven. U hebt het NVM geopend.



Verbindingsstatussen van het huishoudelijk apparaat



WiFi is uitgeschakeld.



WiFi is ingeschakeld.



WiFi is gereed voor verbinding.



WiFi is verbonden met het thuisnetwerk.



WiFi is verbonden met het thuisnetwerk en de cloud en 'Op afstand instellen' is uitgeschakeld.



WiFi is verbonden met het thuisnetwerk en de cloud en 'Op afstand instellen' is ingeschakeld.

WiFi op het toestel inschakelen



Om WiFi in te schakelen op uw toestel:

- moet u het NVM hebben geopend op uw toestel.

1. Druk op de **toets voor intensief koelen of vriezen**.



Het display geeft kort '01' weer en verandert automatisch naar '02'.



WiFi is gereed voor verbinding.

Verbinding maken

Er zijn twee opties om uw toestel te verbinden met uw thuisnetwerk:

- Automatisch verbinden (WPS).
- Handmatig verbinden (Soft AP).

Controleer of de router van uw thuisnetwerk een WPS-functie heeft. U vindt deze informatie in de handleiding van uw router. Heeft uw router een WPS-functie?

- **Ja:** zie 'AUTOMATISCH VERBINDEN (A)'.
- **Nee** (of u weet het niet): zie 'HANDMATIG VERBINDEN (S)'.

AUTOMATISCH VERBINDEN (A)

Tijdens dit proces moet de WPS-functie op zowel het toestel als de router van het thuisnetwerk worden geactiveerd. De verbinding wordt automatisch tot stand gebracht.



Voordat u uw toestel kunt verbinden:

- moet u het NVM hebben geopend op uw toestel;
- moet WiFi ingeschakeld zijn op uw toestel.

1. Navigeer met de **pijljestoetsen** om 'A' te selecteren.



Op het display wordt 'A' weergegeven.

2. Ga naar de **router** van uw thuisnetwerk en activeer de WPS-functie.
3. Ga naar uw **toestel** en bevestig 'A' door de **toets voor intensief koelen of vriezen** aan te raken.



De toets voor intensief koelen of vriezen begint te knipperen: het netwerk van dit toestel staat nu, gedurende 2 minuten, open om verbinding mee te maken.

4. Indien er een succesvolle verbinding is gemaakt met het thuisnetwerk, wordt de toets voor intensief koelen of vriezen 100% verlicht. Er wordt een verbinding tot stand gebracht met de cloud. Dit kan enkele minuten duren.



5. Navigeer met de **pijltoetsen** om de verbindingstatus van het toestel te bekijken.
Er is een succesvolle verbinding gemaakt als de verbindingstatus '03' of hoger is.
6. Ga naar het hoofdstuk 'KOPPELEN (P)' indien er een succesvolle verbinding is gemaakt.



Opmerking!

Indien er geen verbinding kon worden gemaakt, wordt de toets voor intensief koelen of vriezen 50% verlicht. De verbindingstatus van het toestel wordt 02. Controleer of uw toestel binnen bereik is van uw thuisnetwerk (WiFi) en probeer de volgende opties:

- Herhaal het proces.
- Voer eerst stap 2 en vervolgens stap 1 van de automatische verbinding uit.
- Verbind het toestel handmatig. Zie 'HANDMATIG VERBINDEN (S)'.

HANDMATIG VERBINDEN (S)

Tijdens handmatige verbinding stelt uw toestel zijn eigen WiFi-netwerk in. U kunt op dit netwerk inloggen met uw smartphone/tablet. Voer dit proces per keer op één toestel uit.



Voordat u uw toestel kunt verbinden:

- moet u het NVM hebben geopend op uw toestel;
- moet WiFi ingeschakeld zijn op uw toestel.

1. Navigeer met de **pijltoetsen** om 'S' te selecteren.



Op het display wordt 'S' weergegeven.

2. Bevestig 'S' door op de **toets voor intensief koelen of vriezen** te drukken.




De toets voor intensief koelen of vriezen begint te knipperen: het netwerk van dit toestel staat nu, gedurende 5 minuten, open om verbinding mee te maken.


3. Ga binnen de instellingen van uw **smartphone/tablet**, naar 'Beschikbare netwerken' of 'Kies een netwerk' en zoek het netwerk 'ConnectLife' en maak hiermee verbinding.

- Netwerk: **ConnectLife**
- Wachtwoord: **ConnectLife** (deze invoer is hoofdlettergevoelig)


Uw smartphone/tablet is nu verbonden met 'ConnectLife'.



4. Open de webbrowser op uw **smartphone/tablet** en open een nieuwe pagina.
 - Navigeer naar: **http://192.168.1.1**
 - User name: **ConnectLife** (deze invoer is hoofdlettergevoelig)
 - Wachtwoord: **ConnectLife** (deze invoer is hoofdlettergevoelig)
5. Bevestig uw keuze door 'Login' aan te raken.



6. U ziet een menu als u met succes bent ingelogd.
 - A. Voer de naam (SSID) van uw thuisnetwerk in (deze invoer is hoofdlettergevoelig).
 - B. Voer het beveiligingstype in (dit kunt u vinden in de specificaties van uw router – gewoonlijk is dit WPA2).
 - C. Voer het wachtwoord in (deze invoer is hoofdlettergevoelig).
 - D. Selecteer in 'IP-Configuration' de optie 'Mode: Automatic'.
 - E. Bevestig uw keuze door 'Apply' aan te raken.



Indien er een popup-bericht verschijnt kunt u dit sluiten.

7. Indien er een succesvolle verbinding is gemaakt, wordt de toets voor intensief koelen of vriezen 100% verlicht. Er wordt een verbinding tot stand gebracht met de cloud. Dit kan enkele minuten duren.
8. Navigeer met de **pijltoetsen** om de verbindingstatus van het toestel te bekijken.
Er is een succesvolle verbinding gemaakt als de verbindingstatus '03' of hoger is.



Opmerking!

Indien er geen verbinding kon worden gemaakt, worden de toets voor intensief koelen of vriezen en 'S' 50% verlicht. De verbindingstatus van het apparaat wordt 02. Controleer of uw toestel binnen bereik is van uw thuisnetwerk (WiFi) en probeer de volgende optie:

- Herhaal het proces.

Koppelen (P)



Voordat u kunt koppelen:

- moet u het NVM hebben geopend op uw toestel;
- moet de verbindingstatus van het toestel 04 of hoger zijn;
- moet u de Atag Connect Life-app op uw smartphone/tablet hebben geïnstalleerd en beschikken over een geregistreerd gebruikersaccount;
- moet u de QR-code/AUID (Uniek apparaat-ID) bij de hand houden.



U kunt de QR-code/AUID op verschillende plaatsen op een sticker vinden:

- Op de doos.
- Op de zijkant achter een lade (typeplaatje).
- Binnen in de zak met installatiemateriaal.
 - Het verdient aanbeveling om deze op de achterzijde van de gebruiksaanwijzing of het garantiecertificaat te plakken en dit op een veilige plaats te bewaren.

1. Navigeer met de **pijltoetsen** om 'P' te selecteren.



Op het display wordt 'P' weergegeven.

2. Bevestig 'P' op uw **toestel** door de **toets voor intensief koelen of vriezen** aan te raken.



De toets voor intensief koelen of vriezen begint te knipperen: het toestel is nu 3 minuten lang gereed om te worden gekoppeld.

3. Open de Connect Life-app op uw **smartphone/tablet** en log in bij uw gebruikersaccount.

4. Kies 'Nieuw toestel toevoegen' of het symbool '+' op uw **smartphone/tablet** en volg de instructies.



Zodra uw toestel wordt getoond in de Connect Life-app, hebt u uw toestel met succes gekoppeld!



Opmerking!

Herhaal het proces als de koppeling is mislukt.

Op afstand instellen (C)



Voordat u 'Op afstand instellen' kunt activeren:

- moet u het NVM hebben geopend op uw toestel;
- moet de verbindingstatus van het toestel 04 zijn.

1. Navigeer met de **pijltoetsen** om 'C' te selecteren.



Op het display wordt 'C' weergegeven.

2. Bevestig 'C' op uw **toestel** door de **toets voor intensief koelen of vriezen** aan te raken.



- Toets voor intensief koelen of vriezen 100%: 'Op afstand instellen' is ingeschakeld.
 - Toets voor intensief koelen of vriezen 50%: 'Op afstand instellen' is uitgeschakeld.
3. Navigeer met de **pijltoetsen** totdat u de verbindingstatus van het toestel kunt zien.
 - 04: 'Op afstand instellen' is uitgeschakeld.
 - 05: 'Op afstand instellen' is ingeschakeld

U kunt nu het NVM verlaten (zie 'Verlaat het Netwerk Verbindings Menu (NVM)').

Verlaat het Netwerk Verbindings Menu (NVM)

1. Houd de **WiFi-toets** gedurende 3 seconden ingedrukt.



Het toestel gaat over op de normale werking nadat u het NVM hebt verlaten.

WiFi op het toestel uitschakelen

Als u WiFi uitschakelt op het toestel, wordt de verbinding van dit toestel met het draadloze netwerk volledig verbroken.



Voordat u WiFi op het toestel kunt uitschakelen:

- moet u het NVM hebben geopend op uw toestel.

1. Druk op de **toets voor intensief koelen of vriezen**.



Op het display wordt '0' weergegeven. De toets voor intensief koelen of vriezen gaat uit. De verbinding met het netwerk is nu met succes beëindigd.



Het duurt even voordat de verbinding van het toestel met het draadloze netwerk volledig is hersteld nadat de verbinding volledig verbroken is geweest.

Problemen oplossen

Raadpleeg de pagina 'Service en contact' in uw Connect Life-app als Connect Life niet goed werkt. U kunt daar meer informatie vinden.

Privacyverklaring, algemene voorwaarden

Bij gebruik van de Connect Life-app vragen wij u akkoord te gaan met de toepasselijke privacyverklaring en algemene voorwaarden voor het gebruik van de app/website. Bij een update, waarbij de voorwaarden ook kunnen veranderen, vragen wij u opnieuw om akkoord te gaan.

De huidige voorwaarden kunt u bekijken in de app via 'Settings / General / Legal conditions and privacy' en op de website. U kunt deze ook aanvragen door een e-mail te sturen naar: connectlife@atagbenelux.com.

U kunt dit e-mailadres ook gebruiken als u vragen of klachten hebt over het gebruik van de app of het gebruik van uw persoonlijke gegevens.



Verklaring van conformiteit

Wij verklaren dat onze producten voldoen aan de van toepassing zijnde Europese richtlijnen, verordeningen en voorschriften, evenals aan de eisen die staan beschreven in de normen waarnaar wordt verwezen.

ATAG Connect Life

Introduction	4
What to do to connect	4
States of the WiFi symbol	5
What do you need?	6
Installing the ATAG Connect Life app	6
Enter the Network Connection Menu (NCM)	6
Enable WiFi on the appliance	7
Connecting	8
Pairing (P)	12
Control (C)	14
Exit the Network Connection Menu (NCM)	15
Disable WiFi on the appliance	15
Solving problems	16
Privacy statement, terms and conditions	16

Introduction

This appliance can be remotely controlled using a smartphone/tablet. If the appliance is not connected to the home network, it operates in the same way as a regular appliance. Basic instructions are described in the separate 'Instructions for use'.



Please read the separate safety instructions carefully before using the appliance!

Read this manual before using the appliance and keep it in a safe place for future use.



Note!

Ensure to always comply with this 'instructions for use'.



Note!

If the appliance and application are operated simultaneously, the appliance has priority and the application is disabled for 10 seconds.



Note!

Other electronic devices installed nearby could cause interference with the ConnectLife functionality.

What to do to connect

This manual shows you how to completely connect your appliance. You should perform several steps carefully.

Step 1: Prepare everything (see chapter: What do you need?)

Step 2: Install the app (see chapter: Install the ATAG Connect Life app)

The application is reflecting the functions of the appliance so you are able to monitor and control your appliance remotely.

Step 3: Enter the NCM (see chapter: Enter the Network Connection Menu)

All actions regarding the connection can be found inside the NCM on your appliance.

Step 4: Enable WiFi (see chapter: Enable WiFi on the appliance)

To use the appliance as connected, WiFi must be enabled.

Step 5: Connect to the home network and the Cloud (see chapter: Connecting)

The appliance must be connected to the Cloud for the application to be able to monitor and control the appliance remotely.

Step 6: Pair the appliance to your user account (see chapter: Pairing (P))

By pairing you gain monitoring functionality inside the app. During pairing, you connect your appliance to your ConnectLife user account.

Step 7: Enable Remote Control (see chapter: Control (C))

To be able to change function settings remotely, the appliance must be switched on and Remote Control must be enabled.

Step 8: Exit the NCM (see chapter: Exit the Network Connection Menu)

If you have completely connected your appliance after performing the steps, you can exit the NCM.

States of the WiFi symbol

The WiFi symbol can have 3 states:

- Static (50% illuminated): the appliance WiFi is turned off.
- Blinking: the appliance WiFi is not fully connected, the appliance has lost the connection or Remote Control is not activated. WiFi symbol is also blinking while NCM is active.
- Static (100% illuminated): the appliance is connected to the home network router and the Cloud.



What do you need?

To use Connect Life:

- The appliance must be unpacked and installed.
- The home network signal (WiFi) must be strong enough on the location where the appliance is installed.
- Have the name (SSID – primary name of your home wireless network), security type (can be found in the specifications of your router – usually it is WPA2) and security key (password) for your home network (WiFi) at hand.
- The home network router must be connected to the Internet and the WiFi function must be activated.
- The smartphone/tablet must be connected to the internet.
- The operating system on your smartphone/tablet must be compatible with the Connect Life app.
- Have the QR code / AUID (Appliance Unique ID) at hand.

Installing the ATAG Connect Life app

1. Go to the App Store (Apple devices) or Google Play Store (Android devices) on your smartphone/tablet.
2. Search for 'ATAG Connect Life'.
3. Select the ATAG Connect Life app and install it on your smartphone/tablet.
4. Start the application and create your own ATAG Connect Life user account by 'Register'.
The app will guide you through the registration process.



Don't forget your login information.

Enter the Network Connection Menu (NCM)

1. Set the appliance to normal operation.
2. Touch and hold the **wifi key** for approximately 3 seconds.



The WiFi symbol starts blinking and '0' appears in the display. You entered the NCM.



Connection states of the appliance



WiFi is disabled.



WiFi is enabled.



WiFi is ready for connection.



WiFi is connected to the home network.



WiFi is connected to the home network and the Cloud and remote control is disabled.



WiFi is connected to the home network and the Cloud and remote control is enabled.

Enable WiFi on the appliance



To enable WiFi on your appliance:

- you must have entered the NCM on your appliance.

1. Touch the **intensive cooling or freezing key**.



The display will shortly show '01' and changes to '02' automatically.



WiFi is ready for connection.

Connecting

To connect your appliance to your home network, there are two options:

- Automatic connection (WPS).
- Manual connection (Soft AP).

Check whether your home network router has a WPS function. You will find this information in the manual belonging to your router. Does your router have a WPS function?

- **Yes:** see 'AUTOMATIC CONNECTION (A)'.
- **No** (or you don't know): see 'MANUAL CONNECTION (S)'.

AUTOMATIC CONNECTION (A)

During this process, the WPS function on both appliance and the home network router will have to be activated. The connection will be established automatically.



Before you can connect your appliance:

- you must have entered the NCM on your appliance;
- WiFi must be enabled on your appliance.

1. Navigate with the **arrow keys** to choose 'A'.



'A' will be shown in the display.

2. Go to your home network **router** and activate the WPS function.
3. Go to your **appliance** and confirm 'A' by touching the **intensive cooling or freezing key**.



The intensive cooling or freezing key starts blinking; the network of this appliance is now open to connect to, for 2 minutes.

4. If the connection with the home network was successful, the intensive cooling or freezing key will be 100% illuminated. Connection to the Cloud is being established. This can take a few minutes.

5. Navigate with the **arrow keys** to see the connection state of the appliance.
The connection was successful if the connection state is '03' or higher.
6. If the connection was successful, go to chapter 'PAIRING (P)'.



Note!

If the connection could not be established, the intensive cooling or freezing key will be 50% illuminated. The connection state of the appliance will be 02. Check whether your appliance is within range of your home network (WiFi) and try these options:

- Repeat the process.
- First perform step 2, then step 1 of the automatic connection.
- Connect the appliance manually, see 'MANUAL CONNECTION (S)'.

MANUAL CONNECTION (S)

During manual connection, your appliance sets up its own WiFi network which you can log into using your smartphone/tablet. Perform this process on one appliance at a time.



Before you can connect your appliance:

- you must have entered the NCM on your appliance;
- WiFi must be enabled on your appliance.

1. Navigate with the **arrow keys** to choose 'S'.



'S' will be shown in the display.

2. Confirm 'S' by touching the **intensive cooling or freezing key**.




The intensive cooling or freezing key starts blinking; the network of this appliance is now open to connect to, for 5 minutes.

3. Inside the settings of your **smartphone/tablet**, go to 'Available networks' or 'Choose a network' and look for the network 'ConnectLife' and connect with it.

- Network: **ConnectLife**
- Password: **ConnectLife** (this entry is case sensitive)


Your smartphone/tablet is now connected to 'ConnectLife'.




4. Open the web browser on your **smartphone/tablet** and open a new page.

- Navigate to: **http://192.168.1.1**
- User name: **ConnectLife** (this entry is case sensitive)
- Password: **ConnectLife** (this entry is case sensitive)

5. Confirm by touching 'Login'.



6. If you have logged in successfully, you will see a menu.
 - A. Enter the name (SSID) of your home network (this entry is case sensitive).
 - B. Enter the Security type (can be found in the specifications of your router – usually it is WPA2).
 - C. Enter your password (this entry is case sensitive).
 - D. In 'IP-Configuration' select 'Mode: Automatic'.
 - E. Confirm by touching 'Apply'.



If a pop up message is shown, you can close it.

7. If the connection was successful, the intensive cooling or freezing key will be 100% illuminated. Connection to the Cloud is being established. This can take a few minutes.
8. Navigate with the **arrow keys** to see the connection state of the appliance.
The connection was successful if the connection state is '03' or higher.



Note!

If the connection could not be established, the intensive cooling or freezing key and 'S' will be 50% illuminated. The connection state of the appliance will be 02. Check whether your appliance is within range of your home network (WiFi) and try this option:

- Repeat the process.

Pairing (P)



Before you can pair:

- you must have entered the NCM on your appliance;
- the connection state of the appliance must be 04 or higher;
- you must have installed the Atag Connect Life app on your smartphone/tablet with a registered user account;
- you must have the QR code / AUID (Appliance Unique ID) at hand.



You can find the QR code / AUID on a sticker in different places:

- On the box.
- On the side wall behind a drawer (rating plate).
- Inside the bag with installation material.
 - We advice you to put it on the backside of the user manual or the warranty certificate and keep it in a safe place.

1. Navigate with the **arrow keys** to choose 'P'.



'P' will be shown in the display.

2. Confirm 'P' on your **appliance** by touching the **intensive cooling or freezing key**.



The intensive cooling or freezing key starts blinking; the appliance is now ready for pairing during 3 minutes.

3. Open the Connect Life app on your **smartphone/tablet** and login to your user account.
4. Choose 'Add new appliance' or the '+' symbol on your **smartphone/tablet** and follow the instructions.



As soon as your appliance is shown in the Connect Life app, you have successfully paired your appliance!



Note!

If the pairing failed, repeat the process.

Control (C)



Before you can activate 'Remote Control':

- you must have entered the NCM on your appliance;
- the connection state of the appliance must be 04;

1. Navigate with the **arrow keys** to choose 'C'.



'C' will be shown in the display.

2. Confirm 'C' on your **appliance** by touching the **intensive cooling or freezing key**.



- ▷ Intensive cooling or freezing key 100%: Remote control is enabled.
 - ▷ Intensive cooling or freezing key 50%: Remote control is disabled.
3. Navigate with the **arrow keys** until you see the connection of the appliance.
 - ▷ 04: Remote control is disabled.
 - ▷ 05: Remote control is enabled

Now you can exit the NCM (see 'Exit the Network Connection Menu').

Exit the Network Connection Menu (NCM)

1. Touch and hold the **wifi key** for approximately 3 seconds.



Now you have left the NCM, the appliance is in normal operation.

Disable WiFi on the appliance

If you disable WiFi on the appliance, you will completely disconnect it from the wireless network.



Before you can disable WiFi on the appliance:

- you must have entered the NCM on your appliance.

1. Touch the **intensive cooling or freezing key**.



The display will show '0'. The intensive cooling or freezing key will go off. Now you have disconnected from the network successfully.



It takes some of time to start up the whole connection after completely disconnect from the wireless network.

Solving problems

If Connect Life does not work correctly, refer to the 'Service and Contact page' in your Connect Life app. There you can find more information.

Privacy statement, terms and conditions

When using the Connect Life app we will request you to agree to the applicable Privacy Statement and the Terms and Conditions for the use of the app / website. In case of an update, in which the conditions could also change, we will request from you to agree again.

The conditions applicable at this moment can be viewed at any time in the app via 'Settings / General / Legal conditions and privacy' and on the website. You can also request them by sending an email to: connectlife@atagbenelux.com.

In case of any questions or complaints about the use of the app or regarding the use of your personal data, you can also use this email address.



Declaration of Conformity

We hereby declare that our products satisfy the applicable European Directives, Orders and Regulations, as well as the requirements stated in the referenced standards.

ATAG



787775