


CS8495D

Graphite



Uitvoering

- multifunctionele oven met volwaardige stoomfuncties
- eenvoudige bediening met 6" TFT touch-display én draaiknop
- inhoud: 51 liter, 4 inschuifniveaus met telescoopgeleiding op 1 niveau
- maximale oventemperatuur: 250 °C
- luxe instelbare en dimbare LED binnenverlichting
- ovendeur met soft open en soft close
- waterreservoir in dashboard (1,2 l)

Bijzonderheden

- geen wateraansluiting nodig
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- speciaal kalibratieprogramma: stel je oven af voor de meest constante temperatuur huishouding
- stoomreductiefunctie: deur wordt tijdelijk geopend om stoom geleidelijk te laten ontsnappen
- 360° airflow: gecontroleerde luchtcirculatie voor goede verdeling van de warmte
- frame design: het gesloten frame past perfect in elke keukenstijl

Ovenfuncties

- oventemperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 250 °C
- 12 ovenfuncties: hetelucht, eco-hetelucht, droge hetelucht, onderwarmte, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte 30%, onder- en bovenwarmte 70% - SlowCooking, onder- en bovenwarmte met ventilator, onderwarmte met hetelucht, grote grill, grote grill + hetelucht, kleine grill + hetelucht - AirFry
- FastCool: het versneld laten afkoelen van je oven door extra ventilatie

Stoomfuncties

- stoomtemperatuur instelbaar per 1 °C, van 30 - 100 °C
- 5 stoomintensiteitsniveaus instelbaar
- ProSteam: efficiënt en nauwkeurig stomen als een professional tot op 1 graad nauwkeurig
- AddSteam: voeg stoom toe tijdens een ovenfunctie

Combinatiefuncties

- 2 oven & stoom combinatiefuncties met 5 intensiteitsstanden
- hetelucht met stoom: hogere temperatuur garing zonder uitdrogen
- boven- en onderwarmte, ventilator met stoom: zachte kern met een krokante korst

Algemene functies

- Favourites: sla tot 50 favoriete instellingen eenvoudig op
- meefase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
- extra functies: extra snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen, ontdooien, steriliseren, kruiden drogen en pasteuriseren
- overzichtelijke automatische programma's, ingedeeld per categorie: van losse ingrediënten en deeg & brood tot complete maaltijden, diepvriesgerechten, pizza en lasagne
- Professioneel opwarmen, regeneratiefunctie, van gerechten zonder uitdrogen

Bediening

- eenvoudige bediening door interactieve draaiknop en full touch TFT display
- digitale timer: meerdere timers om in te stellen
- programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
- op 1 niveau volledig uittrekbare telescoopgeleiding voor bakplaten, grillroosters en stoomschalen
- instelbaar geluid, helderheid en contrast
- LED lijn en LED spot voor helder zicht. Instelbaar in kleurtint (2700-6000K) en dimbaar

CS8495D

Graphite

Modus

- eco-modus: zo milieuvriendelijke afstelling van de oven zonder in te leveren op prestaties
- sabbath-modus: instelbaar naar wens en houdt het gerecht in de oven warm gedurende deze periode
- nachtmodus: op basis van dag en nacht instelling past het display en geluid zich aan

Connected features

- ConnectLife. Altijd in contact met je keukenapparatuur met deze handige app.
- ATAG Dishdesigner™ is een AI-gestuurde receptengenerator die op basis van jouw voorkeuren, voorraad en dieetwensen je oven automatisch instelt voor het juiste gerecht
- Voice control met Alexa & Google Home
- op afstand monitoren, instellen, starten en status inzien van de oven
- nauwkeurig het temperatuurverloop van je kernthermometer inzien
- instellen van timers
- aanpassen van licht en display instellingen
- programmeren van ovenfuncties, meerfasen instellingen en favorieten om ze erna door te sturen naar de oven
- software updates en FAQ

Schoonmaakbaarheid

- gladde emaille binnenruimte
- uitneembare zijrekjes met telescoopgeleiding op 1 niveau
- Steam Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid


- koele ovendeur met 3 glaslagen
- kinderslot
- koelventilator

Toebehoren

- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 1 geperforeerde stoomschaal
- 1 niet geperforeerde stoomschaal
- 1 kernthermometer

Technische specificaties

- buitenmaten (hxbxd): 458x597x565 mm
- inbouwmaten (hxbxd): 450x560x550 mm
- aansluitwaarde: 3600 W
- kabellengte: 2,0 m
- geluidsniveau: 38 dB(A)
- energielabel: A++
- energieverbruik (hetelucht): 0,47 kWh/cyclus
- energieverbruik (conv.): 0,76 kWh/cyclus
- energie-efficiency index: 61,8



Product fiche

Delegated Regulation (EU) 65/2014

Supplier name or trademark	Atag
Model identifier	CS8495D
Number of cavities	1
Cavity 1	
Energy Efficiency Index	61,8
Energy Efficiency Class	A++
Energy consumption per cycle (conventional mode)	0,76 kWh
Energy consumption per cycle (fan-forced convection mode)	0,47 kWh
Heat source	Electric
Volume	51 Litres

Model placed on the Union market from 26/09/2024.



EPREL registration number: 2314981

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2314981>

Supplier: ATAG Nederland B.V. (Manufacturer)

Website: www.atagnederland.nl

Customer care service:

Name: ATAG

Website: <https://www.atag.nl/>

Email: servicenl@atagbenelux.com

Phone: 088-8821801

Address:

Impact 83
6921 RZ Duiven
Netherlands