



INDUCTIEKOOKPLAAT (59 CM)

**Centrale bediening:**

alle functies en standen zijn eenvoudig vanuit een centraal punt te bedienen

Timer:

met de ingebouwde timer per zone kook je de perfecte eitjes en laat je nooit meer wat aanbranden

Specificaties


- 4 kookzones
- centrale aan/uit-bediening
- voorzien van een 5-aderige kabel waaraan de Perilex stekker gemaakt kan worden (1400 mm)

Gebruikersgemak


- centrale tiptoetsbediening; alle functies en standen zijn eenvoudig vanuit een centraal punt te bedienen
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot, panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker

Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd) 56 x 560 x 490 mm
- buitenmaten (bxd) 590 x 520 mm
- aansluitwaarde 7200 W
- zone linksvoor $\varnothing$ 16,0 cm - 1500 W
- zone linksachter $\varnothing$ 21,0 cm - 2600 W
- zone rechtsvoor $\varnothing$ 18,0 cm - 2000 W
- zone rechtsachter $\varnothing$ 18,0 cm - 2000 W
- incl. 5-aderige kabel 1400 mm

Kookzones**Optionele accessoires**

- HPS103 3-delige pannenset
HPS204 4-delige pannenset
HPS304 4-delige pannenset



KI2160ZT

INDUCTIEKOOKPLAAT (59 CM)

EU Productinformatie / EU Product Fiche / EU Produktdatenblatt / EU Fiche Produit selon

NL	EN	DE	FR		
Model Identificatie	Type of model	Identifizierung des Modells	Identification du modèle		KI2160ZT
Type kookplaat	Type of hob	Kochfeld-Typ	Type de table de cuisson	EE / EC	elektrisch
Aantal kookzones en/of - gebieden	Number of cooking zones and/or areas	Anzahl Kochzonen und/oder -flächen	Nombre de zones de cuisson		4
Verwarmingstechnologie	Heating technology	Erwärmungsmethoden	Technique de chauffe		
Inductie	Induction	Induktion	Induction		•
Keramisch	Ceramic	Ceran	Vitrocéramique		-
Vaste kookplaten	Solid plates	Feste Kochfelder	Table de cuisson fixes		-
Cirkelvorming kookzones. Diameter van nuttig elektrisch verwarmde kookoppervlakte afgerond tot op 5 mm.	Circular cooking zones. Diameter of useful electrically heated cooking surface rounded to the nearest 5 mm.	Kreisförmige Kochzonen. Durchmesser sinnvoll elektrisch beheizter Kochfläche, auf 5 mm abgerundet.	Zones de cuisson circulaires. Diamètre de la surface de cuisson utile chauffée arrondi aux 5 mm.	Ø cm	
Links	Left	Links	Gauche	(Ø mm / W)	
Links voor	Front left	Vorne links	Devant à gauche	(Ø mm / W)	160 / 1500
Links achter	Rear left	Hinten links	Derrière à gauche	(Ø mm / W)	210 / 2600
Midden	Middle	Mitte	Au Milieu	(Ø mm / W)	
Midden voor	Middle front	Vorne Mitte	Au milieu devant	(Ø mm / W)	
Midden achter	Middel rear	Hinten Mitte	Au milieu derrière	(Ø mm / W)	
Rechts	Right	Rechts	Droite	(Ø mm / W)	
Rechts voor	Front right	Vorne rechts	Devant à droite	(Ø mm / W)	180 / 2000
Rechts achter	Rear right	Hinten rechts	Derrière à droite	(Ø mm / W)	180 / 2000
Energie-efficiëntie per brander	Energy efficiency per burner	Energieeffizienz pro brenner	Efficacité énergétique par brûleur		
Links	Left	Links	Gauche	EC	Wh/kg
Links voor	Front left	Vorne links	Devant à gauche	EC	196,3 Wh/kg
Links achter	Rear left	Hinten links	Derrière à gauche	EC	182 Wh/kg
Midden	Middle	Mitte	Au Milieu	EC	Wh/kg
Midden voor	Middle front	Vorne Mitte	Au milieu devant	EC	Wh/kg
Midden achter	Middel rear	Hinten Mitte	Au milieu derrière	EC	Wh/kg
Rechts	Right	Rechts	Droite	EC	Wh/kg
Rechts voor	Front right	Vorne rechts	Devant à droite	EC	186,3 Wh/kg
Rechts Achter	Rear right	Hinten rechts	Derrière à droite	EC	187,6 Wh/kg
Energieverbruik van de kookplaat, berekend per kg	Energy consumption per cooking zone, calculated per kg	Energieverbrauch des Kochfeldes, berechnet pro kg	Consommation d'énergie de la table de cuisson, calculée par kg	EC	188,1 Wh/kg

EU Productinformatie / EU Product Fiche / EU Produktdatenblatt / EU Fiche Produit selon

NL	EN	DE	FR			
Niet-cirkelvorming kookzones. Lengte en breedte van nuttig elektrisch verwarmde kookoppervlakte afgerond tot op 5 mm.	Non-circular cooking zones. Length and width of useful electrically heated cooking surface rounded to the nearest 5 mm.	Nicht-kreisförmige Kochzonen. Länge und Breite sinnvoll elektrisch beheizter Kochfläche, auf 5 mm abgerundet.	Zones de cuisson non circulaires. Longueur et largeur de la surface de cuisson utile chauffée arrondies aux 5 mm.	B x L W x L B x L L x L		
Links	Left	Links	Gauche	B/B/W/L		cm
				L/L/L/L		cm
Links voor	Front left	Vorne links	Devant à gauche	B/B/W/L		cm
				L/L/L/L		cm
Links achter	Rear left	Hinten links	Derrière à gauche	B/B/W/L		cm
				L/L/L/L		cm
Midden	Middle	Mitte	Au Milieu	B/B/W/L		cm
				L/L/L/L		cm
Midden voor	Middle front	Vorne Mitte	Au milieu devant	B/B/W/L		cm
				L/L/L/L		cm
Midden achter	Middel rear	Hinten Mitte	Au milieu derrière	B/B/W/L		cm
				L/L/L/L		cm
Rechts	Right	Rechts	Droite	B/B/W/L		cm
				L/L/L/L		cm
Rechts voor	Front right	Vorne rechts	Devant à droite	B/B/W/L		cm
				L/L/L/L	2000	cm
Rechts Achter	Rear right	Hinten rechts	Derrière à droite	B/B/W/L		cm
				L/L/L/L	2000	cm