


PERFORMANCE SERIE MATTE INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2/3 FASE (80 CM)



Light & Slide bediening:

Deze bediening met slider licht enkel op als de kookplaat in gebruik is. Staat de kookplaat uit, dan zie je enkel de aan/uit knop.

Place & Slide functie:

De kookplaat herkent automatisch waar je een pan plaatst en laat je direct die zone bedienen met de handige slider. Hierdoor hoef je niet eerst een zone te selecteren.

Zones:

Zone linksvoor/linksachter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren. XL zone rechts voor optimale kookruimte en gebruiksgemak.

Powermanagement:

Standaard ingesteld op 2-fase maar ook mogelijk om aan te sluiten op 3-fase of op 1-fase met normale stekker.

Specificaties

- Design Special met unieke gematteerde look
- 5 kookzones
- zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
- 2 octavormige kookzones voor extra groot kookoppervlak

Gebruiksgemak


- Light & Slide: bediening met slider licht enkel op wanneer je de kookplaat gebruikt
- Place & Slide functie: herkent waar je een pan plaatst en laat je direct die zone bedienen
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
- speciale functies: warmhoudfunctie, grillfunctie, pauzefunctie en herstelfunctie
- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning
- 5 timers kunnen worden gebruikt als wekker en als count-up timer
- XL zone rechts voor optimale kookruimte en gebruiksgemak

- standaard ingesteld op 2-fase maar ook mogelijk om aan te sluiten op 3-fase of op 1-fase met normale stekker

Technische specificaties


- inbouwmaten (hxbxd) 48 x 750 x 490 mm
- buitenmaten (bxd) 800 x 520 mm
- aansluitwaarde 7400 W / 10.400 W / 3680 W
- octazone linksvoor 19,5 x 21,5 cm - 40 - 3000 W
- octazone linksachter 19,5 x 21,5 cm - 40 - 3000 W
- zone middenvoor ø 17,5 cm - 50 - 2100 W
- zone middenachter ø 14,5 cm - 40 - 1850 W
- zone rechts ø 23,0 cm - 40-3000 W
- gekoppelde zones (linksvoor/linksachter) 390 x 210 mm - 40 - 3700 W

Kookzones



Optionele accessoires

HPS103	3 delige pannenset
HPS204	4-delige pannenset
HPS304	4-delige pannenset
HPG100	Grillplaat
HPT100	Teppanyaki



KIF880DS

MATTE INDUCTIEKOOKPLAAT (80 CM)

EU Productinformatie / EU Product Fiche / EU Produktdatenblatt / EU Fiche Produit selon

NL	EN	DE	FR		
Model Identificatie	Type of model	Identifizierung des Modells	Identification du modèle		KIF880DS
Type kookplaat	Type of hob	Kochfeld-Typ	Type de table de cuisson	EE / EC	elektrisch
Aantal kookzones en/of - gebieden	Number of cooking zones and/or areas	Anzahl Kochzonen und/oder -flächen	Nombre de zones de cuisson		5
Verwarmingstechnologie	Heating technology	Erwärmungsmethoden	Technique de chauffe		
Inductie	Induction	Induktion	Induction		•
Keramisch	Ceramic	Ceran	Vitrocéramique		-
Vaste kookplaten	Solid plates	Feste Kochfelder	Table de cuisson fixes		-
Cirkelvorming kookzones. Diameter van nuttig elektrisch verwarmde kookoppervlakte afgerond tot op 5 mm.	Circular cooking zones. Diameter of useful electrically heated cooking surface rounded to the nearest 5 mm.	Kreisförmige Kochzonen. Durchmesser sinnvoll elektrisch beheizter Kochfläche, auf 5 mm abgerundet.	Zones de cuisson circulaires. Diamètre de la surface de cuisson utile chauffée arrondi aux 5 mm.	Ø cm	
Links	Left	Links	Gauche	(Ø mm / W)	
Links voor	Front left	Vorne links	Devant à gauche	(Ø mm / W)	3000
Links achter	Rear left	Hinten links	Derrière à gauche	(Ø mm / W)	3000
Midden	Middle	Mitte	Au Milieu	(Ø mm / W)	
Midden voor	Middle front	Vorne Mitte	Au milieu devant	(Ø mm / W)	175 / 2100
Midden achter	Middel rear	Hinten Mitte	Au milieu derrière	(Ø mm / W)	145 / 1850
Rechts	Right	Rechts	Droite	(Ø mm / W)	230 / 3000
Rechts voor	Front right	Vorne rechts	Devant à droite	(Ø mm / W)	
Rechts achter	Rear right	Hinten rechts	Derrière à droite	(Ø mm / W)	
Energie-efficiëntie per brander	Energy efficiency per burner	Energieeffizienz pro brenner	Efficacité énergétique par brûleur		
Links	Left	Links	Gauche	EC	Wh/kg
Links voor	Front left	Vorne links	Devant à gauche	EC	159,5 Wh/kg
Links achter	Rear left	Hinten links	Derrière à gauche	EC	159,5 Wh/kg
Midden	Middle	Mitte	Au Milieu	EC	Wh/kg
Midden voor	Middle front	Vorne Mitte	Au milieu devant	EC	162,7 Wh/kg
Midden achter	Middel rear	Hinten Mitte	Au milieu derrière	EC	170,5 Wh/kg
Rechts	Right	Rechts	Droite	EC	182,6 Wh/kg
Rechts voor	Front right	Vorne rechts	Devant à droite	EC	Wh/kg
Rechts Achter	Rear right	Hinten rechts	Derrière à droite	EC	Wh/kg
Energieverbruik van de kookplaat, berekend per kg	Energy consumption per cooking zone, calculated per kg	Energieverbrauch des Kochfeldes, berechnet pro kg	Consommation d'énergie de la table de cuisson, calculée par kg	EC	166,9 Wh/kg

EU Productinformatie / EU Product Fiche / EU Produktdatenblatt / EU Fiche Produit selon

NL	EN	DE	FR			
Niet-cirkelvorming kookzones. Lengte en breedte van nuttig elektrisch verwarmde kookoppervlakte afgerond tot op 5 mm.	Non-circular cooking zones. Length and width of useful electrically heated cooking surface rounded to the nearest 5 mm.	Nicht-kreisförmige Kochzonen. Länge und Breite sinnvoll elektrisch beheizter Kochfläche, auf 5 mm abgerundet.	Zones de cuisson non circulaires. Longueur et largeur de la surface de cuisson utile chauffée arrondies aux 5 mm.	B x L W x L B x L L x L		
Links	Left	Links	Gauche	B/B/W/L L/L/L/L		cm cm
Links voor	Front left	Vorne links	Devant à gauche	B/B/W/L L/L/L/L	21,5 19,5	cm cm
Links achter	Rear left	Hinten links	Derrière à gauche	B/B/W/L L/L/L/L	21,5 19,5	cm cm
Midden	Middle	Mitte	Au Milieu	B/B/W/L L/L/L/L		cm cm
Midden voor	Middle front	Vorne Mitte	Au milieu devant	B/B/W/L L/L/L/L		cm cm
Midden achter	Middel rear	Hinten Mitte	Au milieu derrière	B/B/W/L L/L/L/L		cm cm
Rechts	Right	Rechts	Droite	B/B/W/L L/L/L/L		cm cm
Rechts voor	Front right	Vorne rechts	Devant à droite	B/B/W/L L/L/L/L		cm cm
Rechts Achter	Rear right	Hinten rechts	Derrière à droite	B/B/W/L L/L/L/L		cm cm