

Inductie met afzuiging zwart saffier, 80 cm breed

IKR3082ZS

Pelgrim
mooi makkelijk

Slimme
Keuze

AutoAir

Zwart
Saffier



Specificaties Afzuigunit

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 220 / 450 / 620 m³/h
- Luchtafvoer geluidsniveau (min/max/int): 44 / 63 / 69 dB(A)
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 190 / 480 / 520 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie
- Longlife koolstoffilter meegeleverd
- Geschikt voor PlasmaMade filter
- 10 afzuigsnelheden
- 1 x meerlaags vetfiltercassette, geïntegreerd in afzuigunit
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde 3600 W / 7400 W

Bediening afzuigunit

- FlowIn: vlak geïntegreerde luchtinlaat rooster.
- LightOnly Slider (rood LED)
- Intensiefstand: tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand: afzuiging stopt na 15 minuten
- Reinigingsindicatie vetfilter en fijnstoffilter op inductiekookplaat
- AutoAir: afzuiging past zich automatisch aan op inductie stand

Specificaties inductiekookplaat

- Afgeronde rand rondom glasplaat
- 10 standen per kookzone (inclusief boostfunctie)
- Boostfunctie: tijdelijk extra hoge inductiecapaciteit
- 4 x flexzone (voor met achter gekoppeld 43 x 19 cm) 75 - 3700 W
- Uitsparing werkblad: 750 x 490 mm
- Inbouwdiepte: 230 mm

Schoonmaakgemak

- Zwart saffier: uniek krasvriendelijk matzwart glas
- EasyClean: 1 x FlowIn luchtinlaat rooster, vlak geïntegreerd.
- 1 x meerlaags vetfilter inclusief opvangruimte voor wateroverloop (400 ml), uitneembaar en vaatwasser bestendig
- 1 x overloopreservoir (850 ml), bereikbaar vanaf bovenzijde kookplaat

Veiligheid

- Inductiekookplaat met kinderslot en restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Veiligheidsuitschakeling bij extreem water overloop of oververhitting







Optionele accessoires

- HF2021: set van 3 Longlife koolstoffilters
- HF4004: plasmafilter
- HD4003: luchtgeleidingsset set bevat 2 bochtstukken, 3 koppelstukken en een 0,5 M vlak kanaal met afmetingen 220 x 90 mm.


Bekijk de website voor het actuele overzicht van accessoires

EAN nummer: 8715393386120


Disclaimer: Wijzigingen en typfouten voorbehouden.
Raadpleeg voor actuele en uitgebreide informatie pelgrim.nl




OPTION A





OPTION B



OPTION C



OPTION D



Product fiche

Delegated Regulation (EU) 65/2014

Supplier name or trademark	Pelgrim
Model identifier	IKR3082ZS
Annual Energy Consumption	36,9 kWh/annum
Energy Efficiency Class	A+
Fluid Dynamic Efficiency	33,8
Fluid Dynamic Efficiency class	A
Lighting Efficiency	0,0 Lux/W
Lighting Efficiency class	-
Grease Filtering Efficiency	93,8 %
Grease Filtering Efficiency class	B
Air flow (min speed normal use)	220 m³/h
Air flow (max speed normal use)	450 m³/h
Air flow (intensive or boost use)	620 m³/h
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (min speed normal use)	44 dB
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (max speed normal use)	63 dB
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (intensive or boost use)	69 dB
Power consumption in off mode (W)	0,49 W
Power consumption in standby mode (W)	0,49 W

Model placed on the Union market.



EPREL registration number: 2110799

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2110799>

Supplier: ATAG Nederland B.V.

Website: www.atagnederland.nl

Customer care service:

Name: Pelgrim

Website: <https://www.pelgrim.nl/>

Email: servicenl@atagbenelux.com

Phone: 088-8821802

Address:

Impact 83
6921 RZ Duiven
Netherlands