

KDC9178NC

Deur-op-deur



Uitvoering

- energielabel: C
- geluidsniveau: 34 dB(A)
- totale inhoud: 242 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- instelbare (intensiteit) dubbele heldere LED-verlichting in koelgedeelte, LED-verlichting in DuraFresh laden en in vriesgedeelte

Koelgedeelte


- inhoud: 167 liter
- OptiFlow: voor een optimale temperatuurverdeling
- RVS achterwand voor luxe uitstraling, egalere koeling en hygiënische eigenschappen
- SuperCool: intensieve koelfunctie om de koelkast snel op de gewenste koelinstelling te krijgen
- 3 transparante, verstelbare deurbakken van veiligheidsglas met RVS afwerking
- 2 luxe draagplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 1x houten Serving tray
- 1 multifunctioneel glazen flessen-/legplateau

DuraFresh

- 2 DuraFresh laden voor het langer vers houden van producten
- temperatuur laden instelbaar tussen -2°C en 2°C
- onderste DuraFresh lade: deze heeft een hogere luchtvochtigheid die automatisch gereguleerd wordt door een membraan. Ideaal voor groente en fruit
- laden op volledig uittrekbare telescooprails

Vriesgedeelte

- inhoud: 75 liter
- 4-sterren vriesgedeelte
- invriesvermogen: 6 kg per 24 uur
- NoFrost: nooit meer ontdooien
- FastFreeze: intensieve vriesfunctie om het toestel snel op de gewenste temperatuur te krijgen
- 3 transparante laden op volledig uittrekbare telescooprails



Bediening

- full colour TFT display 2.9" met touch toetsen
- DuraFresh Guide: advieswaardes voor optimale bewaartemperatuur van ingrediënten
- speciale functies o.a. ECO-, vakantie-, party- en cleaning-modus
- ConnectLife: sta altijd in contact met je koeloplossing voor inzicht en controle

Bijzonderheden

- AdaptControl: door slimme sensortechnologie wordt de bediening aangepast aan het gedrag van de gebruiker
- AutoHumidity: zelfregelend membraan voor optimale vochtigheid in de onderste lade
- Nightmodus: binnenverlichting past zich slim aan op basis van omgevingslicht
- DualFlow: gescheiden luchtstroom in koel- en vriesgedeelte
- akoestisch en visueel alarm bij open deur, te hoge temperatuur en na een stroomstoring
- kinderbeveiliging: toetsvergrendeling tegen ongewenste aanpassingen
- hoogwaardig vervaardigde houten elementen

Toebehoren

- MultiBox
- IceTray
- BottleTray
- ServingTray
- 1x flessenhouder

Technische specificaties

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38 °C)
- energieverbruik: 165 kWh/jaar
- aansluitwaarde: 235 W
- max. gewicht bovenste deurpaneel 45 kg
- max. gewicht onderste deurpaneel 58 kg
- lengte kabel 3 meter

Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2016 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van koelapparaten

Naam van de leverancier of handelsmerk: Atag

Adres van de leverancier: ATAG, Impact 83, 6921 RZ Duiven, NL

Typeaanduiding: KDC9178NC

Type koelapparaat:

Geluidsarm apparaat:	Nee	Ontwerptype:	ingebouwd
Wijnbewaarkast:	Nee	Ander koelapparaat:	Ja

Algemene productparameters:

Kenmerk		Waarde	Kenmerk	Waarde
Totale afmetingen (millimeter)	Hoogte	1 772	Totaal volume (dm ³ of l)	242
	Breedte	557		
	Diepte	545		
EEI		64	Energie-efficiëntieklasse	C
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)		34	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	B
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)		165	Klimaatklasse:	uitgebreid gematigd, gematigd, subtropisch, tropisch
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is		10	Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is	43
Winterinstelling		Nee		

Compartmentparameters:

Compartmenttype	Compartmentparameters en -waarden			
	Compartment-volume (dm ³ of l)	Aanbevolen temperatuurinstelling voor optimale voedselopslag (°C) Deze instellingen zijn niet in tegenspraak met de opslagomstandigheden zoals ver-	Vriesvermogen (kg/24u)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

			meld in ta- bel 3 van bijlage IV		
Voorraad	Nee	-	-	-	-
Wijnbewaring	Nee	-	-	-	-
Kelder	Nee	-	-	-	-
Vers voedsel	Ja	109,0	4	-	A
Chill	Ja	58,0	2	-	A
0 sterren of ijsmaker	Nee	-	-	-	-
1 ster	Nee	-	-	-	-
2 sterren	Nee	-	-	-	-
3 sterren	Nee	-	-	-	-
4 sterren	Ja	75,0	-18	6,0	A
2-sterrengedeelte	Nee	-	-	-	-
Compartiment met va- riabele temperatuur	-	-	-	-	-
Voor 4-sterrencompartimenten					
Snelvriesfunctie			Ja		
Lichtbronparameters:					
Type lichtbron			LED		
Energie-efficiëntieklasse			G		
Minimumduur van de door de fabrikant geboden garantie: 24 maanden					
Aanvullende informatie:					
Link naar de website van de leverancier met de informatie zoals bedoeld in bijlage II, punt 4, bij Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie: https://www.atag.nl					

Model in de EU in de handel gebracht van 29/01/2025.



EPREL-registratienummer: 2305159

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2305159>

Leverancier: ATAG Nederland B.V. (Fabrikant)

Website: www.atagnederland.nl

Dienst voor klantenservice:

Naam: ATAG

Website: <https://www.atag.nl/>

E-mail: servicenl@atagbenelux.com

Telefoon: 088-8821801

Adres:

Impact 83
6921 RZ Duiven
Nederland