


KDK9178NC

Deur-op-deur



Uitvoering

- energielabel: C
- geluidsniveau: 32 dB(A)
- totale inhoud: 296 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- instelbare (intensiteit) dubbele heldere LED-verlichting in koelgedeelte, LED-verlichting in DuraFresh laden

Koelgedeelte

- automatisch ontdooijsysteem
- RVS achterwand voor luxe uitstraling, egalere koeling en hygiënische eigenschappen
- OptiFlow: voor een optimale temperatuurverdeling
- SuperCool: intensieve koelfunctie om de koelkast snel op de gewenste koelinstelling te krijgen
- 4 transparante, verstelbare deurbakken van veiligheidsglas met RVS afwerking
- 5 luxe draagplateaus van veiligheidsglas, waarvan 5 in hoogte verstelbaar
- 1 houten Serving tray
- 1 multifunctioneel glazen flessen-/legplateau
- 2 x flessenhouder

DuraFresh

- 3 DuraFresh laden voor het langer vers houden van producten
- temperatuur laden instelbaar tussen -2°C en 2°C
- onderste DuraFresh laden: deze hebben een hogere luchtvochtigheid die automatisch gereguleerd wordt door een membraan. Ideaal voor groente en fruit
- laden op volledig uittrekbare telescooprails

Bediening

- full colour TFT display 2.9" met touch toetsen
- DuraFresh Guide: advieswaardes voor optimale bewaartemperatuur van ingrediënten
- speciale functies o.a. ECO-, vakantie- en cleaning-modus
- ConnectLife: sta altijd in contact met je koeloplossing voor inzicht en controle

Bijzonderheden

- AdaptControl: door slimme sensortechnologie wordt de bediening aangepast aan het gedrag van de gebruiker
- AutoHumidity: zelfregelend membraan voor optimale vochtigheid in de onderste laden
- Nightmodus: binnenverlichting past zich slim aan op basis van omgevingslicht
- akoestisch en visueel alarm bij open deur, te hoge temperatuur en na een stroomstoring
- kinderbeveiliging: toetsvergrendeling tegen ongewenste aanpassingen
- hoogwaardig vervaardigde houten elementen
- met de KDV9178ND te combineren als inbouw side-by-side koelvriescombinatie

Toebehoren

- MultiBox
- BottleTray
- ServingTray
- 2x flessenhouder

Technische specificaties

- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38 °C)
- energieverbruik: 100 kWh/jaar
- aansluitwaarde: 215 W
- max. gewicht deurpaneel 23 kg
- lengte kabel 3 meter

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating appliances

Supplier's name or trade mark: Atag

Supplier's address: ATAG, Impact 83, 6921 RZ Duiven, NL

Model identifier: KDK9178NC

Type of refrigerating appliance:

Low-noise appliance:	No	Design type:	built-in
Wine storage appliance:	No	Other refrigerating appliance:	Yes

General product parameters:

Parameter		Value	Parameter	Value
Overall dimensions (millimetre)	Height	1 772	Total volume (dm ³ or l)	296
	Width	557		
	Depth	545		
EEI		64	Energy efficiency class	C
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		32	Airborne acoustical noise emission class	B
Annual energy consumption (kWh/a)		100	Climate class:	extended temperate, temperate, subtropical, tropical
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		10	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	43
Winter setting		No		

Compartment Parameters:

Compartment type	Compartment parameters and values			
	Compartment Volume (dm ³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

Pantry	No	-	-	-	-
Wine storage	No	-	-	-	-
Cellar	No	-	-	-	-
Fresh food	Yes	198,0	4	-	A
Chill	Yes	98,0	2	-	A
0-star or ice-making	No	-	-	-	-
1-star	No	-	-	-	-
2-star	No	-	-	-	-
3-star	No	-	-	-	-
4-star	No	-	-	-	-
2-star section	No	-	-	-	-
Variable temperature compartment	-	-	-	-	-
Light source parameters:					
Type of light source			LED		
Energy efficiency class			G		
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 24 months					
Additional information:					
Weblink to the supplier's website, where the information in point 4 of Annex II of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: https://www.atag.nl					

Model placed on the Union market from 29/01/2025.



EPREL registration number: 2355356

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2355356>

Supplier: ATAG Nederland B.V. (Manufacturer)

Website: www.atagnederland.nl

Customer care service:

Name: ATAG

Website: <https://www.atag.nl/>

Email: servicenl@atagbenelux.com

Phone: 088-8821801

Address:

Impact 83
6921 RZ Duiven
Netherlands