

OVM216GLS

Gebruiksaanwijzing
Oven

Notice d'utilisation
Four

Bedienungsanleitung
Ofen

Instructions for use
Oven

Pelgrim

NL	Gebruiksaanwijzing	NL 3 - NL 21
FR	Mode d'emploi	FR 3 - FR 21
DE	Bedienungsanleitung	DE 3 - DE 21
EN	Instructions for use	EN 3 - EN 21

Gebruikte pictogrammen - Pictogrammes utilisés - Benutzte Piktogramme **Pictograms used**



Belangrijk om te weten - Important à savoir - Wissenswertes - Important information



Tip - Conseil - Tipp

INHOUD

Uw oven

Inleiding	4
Beschrijving	5
Geleiderails	6
Bedieningspaneel	6
Ovenfuncties tabel	7
Eerste gebruik	9
Kookwekker	10

Gebruik

Bediening	11
De schakelklok gebruiken	12

Reinigen

Het toestel reinigen	14
Geleiderails verwijderen en reinigen	14
Demonteren ovendeur	15
Ovenlamp vervangen	16

Problemen oplossen

Algemeen	17
----------	----

Technische gegevens

19

Uw oven en het milieu

Afvoer van het apparaat en de verpakking	21
--	----

Inleiding

Gefeliciteerd met uw keuze voor deze Pelgrim oven. In het ontwerp van dit product heeft eenvoudige bediening en optimale gebruiksvriendelijkheid centraal gestaan. De oven biedt een uitgebreide reeks instellingen, zodat u altijd de juiste bereidingswijze kunt kiezen.

In deze handleiding leest u hoe u deze oven het best kunt gebruiken. Naast informatie over de bediening, vindt u hier ook achtergrondinformatie die u tijdens het gebruik van het apparaat van pas kan komen.




Lees de afzonderlijke veiligheidsinstructies voordat u het apparaat in gebruik neemt!

Lees deze gebruikershandleiding door voordat u het apparaat in gebruik neemt, en berg de handleiding daarna veilig op voor toekomstig gebruik.



De installatie-instructies worden afzonderlijk meegeleverd.

Op onze website kunt u de meest recente versie van de gebruiksaanwijzing vinden.

Beschrijving



1. Bedieningspaneel
2. Verlichting
3. Inschuifniveaus
4. Deur
5. Deurgreep




De volgende toebehoren worden bij uw oven geleverd:

- **Bakplaat;** wordt gebruikt voor gebak en cakes.
- **Ovenrooster;** wordt vooral gebruikt voor het grillen. Het ovenrooster kan ook gebruikt worden om een schaal of pan met een gerecht op te plaatsen.

Geleiderails

- De oven heeft vijf inschuifniveaus. Niveau 1 wordt voornamelijk gebruikt in combinatie met onderwarmte. De niveaus 4 en 5 worden voornamelijk gebruikt voor de grillfunctie.
- Plaats het ovenrooster of de bakplaat in de ruimte tussen de geleiders van de rails.
- Het rooster en sommige bakplaten zijn voorzien van inkepingen om te voorkomen dat zij per ongeluk naar buiten worden getrokken. Plaats deze inkepingen naar de achterzijde van de oven en omlaag gericht.
- Het oppervlak van het rooster waarop de ovenschalen komen te staan, moet onder de zijstaafjes komen te zitten. Zo wordt voorkomen dat de ovenschaal er per ongeluk af glijdt.

Bedieningspaneel



1. Ovenfunctiekноп / 'uit'-stand
2. Elektronische schakelklok
3. Temperatuurknop
4. Indicatielampje oventhermostaat
5. '-' toets klok
6. Klokttoets
7. '+' toets klok
8. Symbool automatische uitschakelfunctie (auto symbol)
9. Ovensymbool
10. Kloksymbool



Dit toestel is uitgevoerd met push-pull knoppen.

- Druk de knop iets in totdat deze uit het bedieningspaneel naar voren komt. Draai daarna de knop naar gewenste stand.
- Druk na gebruik de knop terug in het bedieningspaneel.






Ovenfuncties tabel


Raadpleeg onderstaande tabel voor het kiezen van de juiste functie. Lees ook de instructies op de verpakking voor het bereiden van het gerecht.



Gebruik alleen ovenschalen die bestand zijn tegen een temperatuur van 250 °C.

Functie	Beschrijving	
	Ovenverlichting - Voor het reinigen van de oven. - Het lampje blijft branden bij elke ovenfunctie behalve bij de ECO functie.	
	Ontdooien - Deze functie laat de lucht circuleren door middel van een ventilator. - De lucht wordt verwarmd tot een temperatuur van 30 °C. - Gebruik deze functies om bevroren gerechten te ontdooien.	
	Grote grill + ventilator - Verwarming door middel van de bovenste verwarmingselementen. De warmte wordt door de ventilator verspreid. - Deze stand kan worden gebruikt voor het grillen van vlees, vis en groenten. - Plaats het ovenrooster op niveau 4/5 en de bakplaat op niveau 2. - Houd het bereidingsproces regelmatig in de gaten. Door de hoge temperatuur kan het gerecht snel aanbranden.	
	Grote grill - Verwarming door middel van het bovenste verwarmingselement en het grillelement. - Deze stand kan worden gebruikt voor schotels en gebakken gerechten die een echte bodemkorst of bruining nodig hebben. Gebruik dit net voor het einde van de bak- of braadtijd. - Plaats het ovenrooster op niveau 4/5 en de bakplaat op niveau 2. - Houd het bereidingsproces regelmatig in de gaten. Door de hoge temperatuur kan het gerecht snel aanbranden.	

Functie	Beschrijving	
	Eco • Verwarming door middel van het bovenste en onderste verwarmingselement. De warmte wordt door de ventilator verspreid. • Voor het bereiden van gerechten in uw oven met minimaal energieverbruik. • Door de elementen vaker in- en uit te schakelen wordt optimaal gebruik gemaakt van de restwarmte in de oven. Hierdoor zal wel de temperatuur in de oven iets meer variëren. • Geschikt voor vis- en allerlei vleesgerechten.	
	Grill • Verwarmen met behulp van het grillelement. • Deze stand kan gebruikt worden voor het grillen van een aantal belegde boterhammen, saucijsjes en voor het roosteren van brood. • Plaats het ovenrooster op niveau 4/5 en de bakplaat op niveau 2. • Houd het bereidingsproces regelmatig in de gaten. Door de hoge temperatuur kan het gerecht snel aanbranden.	
	Bovenwarmte + onderwarmte + ventilator • Verwarming door middel van het bovenste en onderste verwarmingselement. De warmte wordt door de ventilator verspreid. • Deze stand wordt gebruikt voor het bakken van gistdeeggebak en het conserveren van fruit en groenten. • Plaats een bakplaat die niet te hoog mag zijn op niveau 2, zodat hete lucht ook over de bovenkant van het voedsel kan circuleren.	
	Bovenwarmte + onderwarmte • Verwarming door middel van het bovenste en onderste verwarmingselement. • Deze stand kan worden gebruikt voor traditioneel bakken en braden. • Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2. • Voorverwarmen wordt aanbevolen.	
	Onderwarmte • Verwarming alleen door middel van het onderste verwarmingselement. Deze stand kan worden gebruikt voor schotels en gebakken gerechten die een echte bodemkorst of bruining nodig hebben. • Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2. • Gebruik dit net voor het einde van de bak- of braadtijd.	

Functie	Beschrijving	
	Hetelucht • Verwarming door middel van hete lucht vanuit de achterkant van de oven. • Deze stand maakt gebruik van gelijkmatige verhitting en is ideaal voor bakken. • Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2. • Voorverwarmen wordt aanbevolen.	

Eerste gebruik

- Open de deur, verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer de oven op beschadigingen. Installeer de oven niet als deze beschadigd is, maar neem contact op met uw leverancier.
- Verwijder de beschermfolie van de ommanteling.
- Reinig de ovenruimte en het toebehoren met een vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddel of sterk geurende schoonmaakmiddelen.
- Sluit de oven aan op het elektriciteitsnet.



Als het toestel wordt aangesloten op de netspanning moet u de tijd klok instellen.

Tijd instellen

Als de oven op de netspanning wordt aangesloten verschijnt '12:30' in de display en knippert de 'uren' aanduiding.

1. Druk op + of - toets van de klok om de juiste uurtijd in te stellen.
2. Druk op de kloктоets om te bevestigen.
 - *De minutenaanduiding gaat knipperen.*
3. Druk op + of - toets om de juiste minuten in te stellen.
4. Druk op de kloктоets om te bevestigen.



De dagtijd kan aangepast worden door de + en - toets gelijktijdig ingedrukt te houden totdat de 'uren' aanduiding gaat knipperen. Stel dan de klok in zoals hierboven beschreven.

Let op!

- Als de oven voor de eerste maal sterk verhit wordt, zult u een "nieuwigheidsluchtje" ruiken. Dit is normaal.
- De temperatuur kan tijdens de bereiding worden gewijzigd.
- Bereidingstijden zijn ruwe schattingen en kunnen afhankelijk van een aantal voorwaarden variëren.

- Voor een aantal gerechten moet de oven worden voorverwarmd.
- Als u ovenpapier gebruikt, moet dit bestand zijn tegen hoge temperaturen.
- Tijdens het bereiden van grotere stukken vlees of gerechten waarin deeg is verwerkt, zoals pastei, komt veel stoom vrij dat op de ovendeur kan condenseren. Dit is een normaal verschijnsel dat niet van invloed is op het functioneren van het apparaat. Veeg na beëindiging van het bereidingsproces de deur en het glas droog.
- Voorkom dat er condensatie (dauw) ontstaat en laat een gerecht dat is verhit niet afkoelen in een gesloten oven.

Kookwekker

De kookwekker geeft alleen een signaal na het verstrijken van de ingestelde tijd. De kookwekker schakelt de oven niet uit.

Let op!



Een ovenfunctie is niet in te stellen in de vergrendelstand (geen ovensymbool zichtbaar in de display). Schakel de oven naar standby door lang op de kloktoets te drukken totdat het ovensymbool in de display verschijnt!


1. Stel (indien nodig) de klok in op standby door de kloktoets ingedruwd te houden totdat het ovensymbool in de display verschijnt.
2. Druk op de kloktoets om de keukenwekkerfunctie te selecteren.
 - *Het kloksymbool knippert in de display. De wekkertijd start met 30 minuten.*
3. Stel met de '-' en '+' toetsen een keukenwekkertijd in. Stel eerst de uren (U) in en bevestig met de kloktoets. Stel daarna de minuten (M) in.
4. Druk op de kloktoets om de ingestelde tijd te bevestigen.
 - *Het kloksymbool gaat branden. 23:59 is de maximaal in te stellen tijd.*

Als de ingestelde tijd is verstreken klinkt er een geluidssignaal en gaat het kloksymbool knipperen. Druk op de kloktoets (minimaal 3 seconden) om het geluidssignaal te stoppen. Het kloksymbool verdwijnt uit de display.



Schakel een klokfunctie uit door de eerst kort en daarna lang op de kloktoets te drukken totdat het auto symbool uit de display verdwijnt.

Bediening



De oven gebruiken

De oven heeft 9 ovenfuncties. Raadpleeg de 'ovenfuncties tabel' om de juiste ovenfunctie voor het bereiden van het gerecht te kiezen.

Let op!



Een ovenfunctie is niet in te stellen in de vergrendelstand (geen ovensymbool zichtbaar in de display). Schakel de oven naar standby door lang op de kloktoets te drukken totdat het ovensymbool in de display verschijnt!

1. Stel (indien nodig) de klok in op standby door de kloktoets ingedruwd te houden totdat het ovensymbool in de display verschijnt.
2. Draai de ovenfunctieknop naar een ovenfunctie.
3. Stel een temperatuur in met de thermostaatknop.
4. Stel eventueel een tijdsduur of een eindtijd in met de schakelklok (zie 'De schakelklok gebruiken').
 - *De oven start.*



Voor sommige gerechten moet de oven eerst voorverwarmd worden! Raadpleeg de informatie over het gerecht.

Een ovenfunctie stoppen

1. Stop een bereiding door de ovenfunctieknop op de '0' stand te zetten.



Druk op de kloktoets en de '+' toets klok tegelijk in om de oven naar de vergrendelstand te schakelen (ovensymbool verdwijnt uit de display).

De schakelklok gebruiken



De schakelklok kunt u op verschillende manieren gebruiken:

- U kunt de tijdsduur van het bakken/braden/grillen bepalen. De oven schakelt uit zodra de ingestelde bereidingstijd is verstreken. Er klinkt dan een geluidssignaal. De maximale baktijd die u kunt instellen is 10 uur.
- Ook kunt u met de schakelklok de tijd instellen waarop het bakken/braden/grillen moet eindigen. De oven schakelt uit zodra de ingestelde eindtijd is bereikt. Er klinkt dan een geluidssignaal.
- De schakelklok kan ook gebruikt worden als kookwekker. De kookwekker schakelt de oven niet uit (zie 'kookwekker').

Let op!



Een ovenfunctie is niet in te stellen in de vergrendelstand (geen ovensymbool zichtbaar in de display). Schakel de oven naar standby door lang op de kloktoets te drukken totdat het ovensymbool in de display verschijnt!

De duur van de baktijd programmeren

1. Stel (indien nodig) de klok in op standby door de kloktoets ingedruwd te houden totdat het ovensymbool in de display verschijnt.
2. Selecteer een temperatuur met de thermostaatknop en een ovenfunctie met de functieknop.
 - ▷ *Het thermostaatlampje van de oven gaat branden en de oven is ingeschakeld.*
3. Druk een aantal keren op de kloktoets totdat 'dur' in de display verschijnt.
4. Stel met de '-' en '+' toetsen een bereidingstijd in (maximaal 10 uur). Stel eerst de uren (U) in en bevestig met de kloktoets. Stel daarna de minuten (M) in.

5. Druk op de kloktoets om de ingestelde tijd te bevestigen.
 - *De dagtijd verschijnt in de display. Het 'auto' symbool gaan branden. De oven start met verwarmen.*
 - *Zodra de ingestelde bereidingstijd is verstreken, weerklinkt een geluidssignaal en wordt de oven uitgeschakeld. 'Auto' symbool knippert in de display.*
6. Schakel de oven uit door de ovenknoppen op de '0' stand te draaien.
7. Druk op de kloktoets (minimaal 3 seconden) om het geluidssignaal te stoppen.
 - *Het 'auto' symbool verdwijnt uit de display.*

Het einde van de baktijd programmeren

1. Stel (indien nodig) de klok in op standby door de kloktoets ingedruwd te houden totdat het ovensymbool in de display verschijnt.
2. Selecteer een temperatuur met de thermostaatknop en een ovenfunctie met de functieknop.
3. Het thermostaatlampje van de oven gaat branden en de oven is ingeschakeld.
4. Druk en aantal keren op de kloktoets totdat 'End' in de display verschijnt.
5. Stel met de '-' en '+' toetsen een eindtijd in. Stel eerst de uren (U) in en bevestig met de kloktoets. Stel daarna de minuten (M) in.
6. Druk op de kloktoets om de ingestelde tijd te bevestigen.
 - *De dagtijd verschijnt in de display. Het 'auto' symbool gaan branden. De oven start met verwarmen.*
 - *Zodra de eindtijd is bereikt, weerklinkt een geluidssignaal en wordt de oven uitgeschakeld.*
 - *'Het Auto' symbool knippert in de display.*
7. Schakel de oven uit door de ovenknoppen op de '0' stand te draaien.
8. Druk op de kloktoets (minimaal 3 seconden) om het geluidssignaal te stoppen.
 - *Het 'auto' symbool verdwijnt uit de display.*

Het toestel reinigen

Reinig het toestel regelmatig om te voorkomen dat vet- en voedselresten zich ophopen, vooral op de oppervlakken aan de binnen- en buitenkant, de deur en de afdichting.

- Reinig de oppervlakken aan de buitenkant met een zachte doek en warm water met zeep.
- Veeg na met een schone natte doek en droog de oppervlakken af.
- Verwijder spetters en vlekken op de oppervlakken aan de binnenkant met een doek met zeep.
- Veeg na met een schone natte doek en droog de oppervlakken af.




Let erop dat er geen water in de ventilatieopeningen komt. Gebruik nooit schurende schoonmaakmiddelen of chemische oplosmiddelen.

Zorg er altijd voor dat de afdichting van de deur schoon is. Zo voorkomt u de ophoping van vuil en kunt u de deur goed sluiten.

Geleiderails verwijderen en reinigen

Gebruik conventionele schoonmaakmiddelen om de geleiderails te reinigen.

1. Verwijder de schroef (A) aan de onderzijde van de inschuifgeleiders.
2. Pak de inschuifgeleiders aan de onderkant vast en kantel ze naar het midden van de oven (B).
3. Haal de inschuifgeleiders los uit de gaten in de achterwand (C).





Demonteren ovendeur






Houd uw vingers uit de buurt van de scharnieren van de ovendeur.

De veren van de scharnieren staan onder hoge spanning en kunnen verwondingen veroorzaken. Zorg ervoor dat de scharnieren juist geplaatst en vergrendeld zijn.

1. Open eerst de deur volledig (zo ver als mogelijk is).
2. Roteer de blokkeerhendels 90° terug.
3. Sluit de deur langzaam totdat de blokkeerhendels op een lijn liggen met de scharnieruitsparingen.
4. Til bij een hoek van 30° (ten opzichte van de positie van een gesloten deur) de deur enigszins op en trek hem los van beide scharnieruitsparingen op het apparaat.



5. Het glas van de ovendeur kan van binnen worden gereinigd, maar u moet het dan eerst uit de deur verwijderen.



6. Om de deur weer terug te plaatsen herhaalt u deze handelingen in omgekeerde volgorde. Wanneer het openen of sluiten van de deur lastig gaat, controleer dan of de scharnieren goed in hun uitsparingen geplaatst zijn.

REINIGEN

De ovenlamp vervangen




De lamp is een gebruiksartikel en valt daarom niet onder de garantie. Maak voor vervangen eerst het toestel spanningsloos door de stekker uit de stopcontact te verwijderen of de zekering in de meterkast uit te schakelen!

De lamp in dit huishoudelijke apparaat is uitsluitend bedoeld voor verlichting van dit apparaat. De lamp is niet geschikt voor de verlichting van een huishoudelijke ruimte.

Lamp vervangen

- Draai het afdekkapje linksom om het te verwijderen.
- Draai de ovenlamp uit de fitting en vervang deze voor een nieuwe originele lamp (25-40W/220V-240V / T300°C).



Let op; de lamp kan zeer heet zijn! Gebruik bescherming voor het verwijderen van de lamp.

Algemeen

Probeer onderstaande oplossingen als u problemen hebt met uw oven. Mogelijk bespaart u zich zo de tijd en moeite van een onnodig telefoontje naar de klantenservice.

Het gerecht blijft rauw.

- Controleer of de schakelklok juist ingesteld is.
- Controleer of de deur goed gesloten is.
- Controleer of er netspanning aanwezig is (zekering in meterkast/stekker in stopcontact).

Het gerecht is te gaar of niet gaar genoeg.

- Controleer of de juiste ovenstand en temperatuur is gekozen.
- Controleer of de juiste bereidingstijd is ingesteld.

De toetsen reageren niet; De display is vastgelopen.

- Koppel het apparaat gedurende een paar minuten los van de stroomvoorziening (draai de zekering los of schakel de hoofdschakelaar uit); sluit vervolgens het apparaat weer aan en zet het aan.
- Stel de tijd opnieuw in.

Er verschijnt condens in de oven.

- Dit is normaal. Veeg de oven na gebruik schoon.

De ventilator blijft werken nadat de oven is uitgeschakeld.

- Dit is normaal. De koelventilator blijft nog enige tijd werken nadat de oven is uitgeschakeld.

Er is een luchtstroom voelbaar bij de deur en de buitenkant van het apparaat.

- Dit is normaal.

Er weerkaatst licht bij de deur en de buitenkant van het apparaat.

- Dit is normaal.

Er ontsnapt stoom rond de deur of ventilatieopeningen.

- Dit is normaal.

Er is een klinkgeluid hoorbaar wanneer de oven in bedrijf is, in het bijzonder in de ontdooifunctie.

- Dit is normaal.

De hoofdzekering slaat regelmatig uit.

- Raadpleeg een servicemonteur.

De display geeft een foutcode.

- Er zit een storing in de elektronische module. Koppel het apparaat enkele minuten los van de stroomvoorziening. Sluit het vervolgens weer aan en stel de dagtijd in.
- Raadpleeg een servicemonteur als de fout niet is verholpen.

De oven opbergen en repareren.

- Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicemonteur. Als er onderhoud moet worden gepleegd, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met de klantenservice van Pelgrim.

Houd de volgende informatie bij de hand wanneer u belt:

- Het modelnummer en serienummer (vermeld op de binnenzijde van de ovendeur)
- Garantiegegevens
- Een duidelijke omschrijving van het probleem



Kies een schone, droge plek als u de oven tijdelijk moet opbergen, aangezien stof en vocht het apparaat kunnen beschadigen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	OVM216GLS
Voedingsbron	220-240 V ~ 50 Hz - 60 Hz
Energieverbruik	
Maximaal vermogen	3000 W
Grillfunctie (klein)	2000 W
Grillfunctie (groot)	2950 W
Bovenwarmte	950 W
Onderwarmte	1100 W
Hetelucht	2000 W
Koelmethode	Motor koelventilator
Afmetingen	
Afmetingen apparaat:	B 595 x H 595 x D 575 mm
Afmetingen bij inbouw:	B 560 x H 600 x D 555 mm
Volume netto	70 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gegevens bepaald aan de hand van standaardrichtlijnen EN 60350-1, (EU) Nr 65/2014 en (EU) Nr 66/2014.

Pelgrim	
Modelaanduiding	OVM216GLS
Energie-efficiëntie-index per ovenruimte (EEL ovenruimte)	94,0
Energie-efficiëntieklasse per ovenruimte	A
Hoeveelheid energie die nodig is om een standaardhoeveelheid voedsel in een elektrische oven te verwarmen gedurende een cyclus in de conventionele stand per ovenruimte (elektrische eind-energie / EG elektrische ovenruimte).	0,99 kWh/cycle
Hoeveelheid energie die nodig is om een standaardhoeveelheid voedsel in een elektrische oven te verwarmen gedurende een cyclus in geforceerde ventilatiemodus per ovenruimte (elektrische eind-energie / EG elektrische ovenruimte).	0,79 kWh/cycle
Aantal ovenruimten	1
Warmtebron per ovenruimte	Electriciteit
Volume per ovenruimte (V)	70 L
Tips voor energiebesparing • Houd tijdens bereiding van het gerecht de deur gesloten, behalve wanneer het gerecht omgedraaid moet worden. Open de deur zo min mogelijk tijdens de bereiding om de oven op temperatuur te houden en energie te besparen. • Als de bereidingstijd langer dan 30 minuten bedraagt, schakel dan de oven 5 - 10 minuten voor het einde van de bereidingstijd uit om energie te besparen. De aanwezige warmte is voldoende om de bereiding te voltooien. • Plan het gebruik van de oven om te voorkomen dat de oven te veel afkoeld tijdens het bereiden van de verschillende gerechten. Zo bespaart u energie en beperkt u de tijd voor het opnieuw opwarmen van de oven. • Bereid indien mogelijk meerdere gerechten tegelijk.	

Afvoer van het apparaat en de verpakking

Dit product is gemaakt van duurzame materialen. Aan het einde van zijn nuttige leven moet het apparaat echter op een verantwoorde manier worden afgevoerd. De overheid kan u hierover informeren.

De verpakking van het apparaat kan worden gerecycled. Er is gebruikgemaakt van de volgende materialen:

- karton
- polyethyleenfolie (PE)
- CFC-vrij polystyreen (hard PS-schuim)

Gooi deze materialen op een verantwoorde manier weg conform de wettelijke bepalingen.



Op het product staat een pictogram van een afvalcontainer met een kruis erdoor. Dit geeft aan dat huishoudelijke apparatuur afzonderlijk moet worden afgevoerd. Het apparaat mag aan het einde van zijn nuttige leven dan ook niet worden verwerkt via de normale afvalstroom. U moet het inleveren bij een gemeentelijk afvalinzamelingspunt of bij een verkooppunt dat dit voor u aanbiedt.

Door huishoudelijke apparatuur afzonderlijk in te zamelen, wordt voorkomen dat het milieu en de volksgezondheid schade wordt berokkend. De materialen die bij de vervaardiging van dit apparaat zijn gebruikt, kunnen worden hergebruikt en dat betekent een aanzienlijke besparing in energie en grondstoffen.



Verklaring van overeenstemming

Wij verklaren hierbij dat onze producten voldoen aan de betreffende Europese richtlijnen, normen en voorschriften, alsook aan alle vereisten in de normen waarnaar wordt verwezen.

SOMMAIRE

Votre four

Introduction	4
Description	5
Gradins	6
Panneau de commande	6
Tableau des fonctions du four	7
Première utilisation	9
Minuterie de cuisson	10

Utilisation

Commande	11
Utilisation du minuteur	12

Nettoyage

Nettoyage de l'appareil	14
Retrait et nettoyage des gradins	14
Démontage de la porte du four	15
Remplacement de l'ampoule	16

Résolution des problèmes

17

Spécifications techniques

19

Votre four et l'environnement

Que faire de l'emballage et de l'appareil utilisé	21
---	----

Introduction

Nous vous félicitons d'avoir choisi ce four Pelgrim. La souplesse et la simplicité de l'utilisation sont les principes qui ont guidé son développement. Ses réglages très divers vous permettent toujours de choisir le mode de préparation approprié.

Cette notice d'utilisation décrit le meilleur moyen d'utiliser ce four. En plus des informations relatives au fonctionnement du produit, vous y trouverez des renseignements de base susceptibles d'en faciliter l'utilisation.



Veillez lire les consignes de sécurité fournies séparément avant d'utiliser l'appareil !


Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement cette notice d'utilisation et rangez-la en lieu sûr pour vous y référer ultérieurement.

Les instructions d'installation sont livrées séparément.

Vous pouvez trouver la version la plus récente de le mode d'emploi sur notre site Web.


VOTRE FOUR

Description




1. Panneau de commande
2. Éclairage
3. Niveaux de grille
4. Porte
5. Poignée de la porte

Les accessoires suivants sont fournis avec le four :



- **Lèche-frite** ; est utilisée pour les pâtisseries et les gâteaux.




- **Grille de four** ; est surtout utilisée pour griller.
Elle peut aussi servir de support à une poêle, une casserole ou un plat.


Gradins

- Le four est équipé de 5 niveaux de grille. Le niveau 1 est utilisé principalement en combinaison avec la chaleur de sole. Les niveaux 4 et 5 sont utilisés principalement pour la fonction gril.
- La grille de four ou la lèchefrite doit toujours être insérée dans l'entaille se trouvant entre les profils des gradins.
- La grille et certains lèchefrites disposent de fentes de retenue afin d'éviter leur retrait accidentel. Placez ces fentes vers la paroi arrière du four, dirigées vers le bas.
- La surface de la grille sur laquelle reposeront les récipients doit se situer en dessous des tiges latérales. Vous éviterez ainsi le glissement accidentel du récipient.

Panneau de commande



1. Bouton de fonction / « arrêt »
2. Minuteur électronique
3. Bouton de réglage de température
4. Diode d'indication du thermostat
5. Touche horloge « - »
6. Touche horloge
7. Touche horloge « + »
8. Symbole « auto »
9. Symbole four
10. Symbole horloge



Certains appareils peuvent être équipés de boutons push-pull.

- Appuyez légèrement sur le bouton jusqu'à ce qu'il sorte du panneau de commande. Puis tournez le bouton dans la position souhaitée.
- Après utilisation, repoussez le bouton dans le panneau de commande.

VOTRE FOUR

Tableau des fonctions du four






Consultez le tableau ci-dessous pour sélectionner la fonction appropriée. Lisez également les instructions figurant sur l'emballage du plat que vous souhaitez préparer.




N'utilisez que des plats allant au four supportant une température de 250 °C.

Fonction	Description	
	Éclairage du four • Réglage pour le nettoyage du four. • La lumière reste allumée quelle que soit la fonction du four sauf la fonction ECO.	
	Décongélation • Cette fonction assure la circulation de l'air au moyen d'un ventilateur. • L'air est chauffé jusqu'à une température de 30 °C. • Utilisez cette fonction pour décongeler des aliments surgelés.	
	Grand gril + ventilateur • Cuisson par les éléments chauffants supérieurs. Le ventilateur répartit la chaleur. • Ce mode s'utilise pour griller les viandes, les poissons et les légumes. • Insérez la grille de four au niveau 4/5 et la lèchefrite au niveau 2. • Surveillez régulièrement le processus de cuisson. En raison de la température élevée, les aliments peuvent brûler rapidement.	
	Grand gril • Cuisson par l'élément chauffant supérieur et l'élément de gril. • Ce réglage s'utilise pour les plats et les aliments cuits nécessitant une couche inférieure croustillante ou dorée distinctive. S'utilise juste avant la fin de la durée de cuisson des pâtisseries ou de rôtissage. • Insérez la grille de four au niveau 4/5 et la lèchefrite au niveau 2. • Surveillez régulièrement le processus de cuisson. En raison de la température élevée, les aliments peuvent brûler rapidement.	

VOTRE FOUR

Fonction	Description	
	Eco • Cuisson avec les éléments chauffants supérieur et inférieur. Le ventilateur répartit la chaleur. • Pour la préparation de repas dans votre four avec une consommation d'énergie minimale. • L'activation et la désactivation plus régulière des éléments permettent d'exploiter de manière optimale la chaleur résiduelle dans le four. De ce fait, la température dans le four variera un peu plus. • Ceci convient pour divers préparations de poisson et de viande.	
	Gril • Cuisson à l'aide de l'élément gril. • Ce mode peut être utilisé pour griller des sandwichs, des saucisses et du pain. • Insérez la grille de four au niveau 4/5 et la lèchefrite au niveau 2. • Surveillez régulièrement le processus de cuisson. En raison de la température élevée, les aliments peuvent brûler rapidement.	
	Chaleur de voûte + chaleur de sole + ventilateur • Cuisson par l'élément chauffant supérieur et inférieur. Le ventilateur répartit la chaleur. • Ce réglage convient à la cuisson des pâtes à levure et contribue à la conservation des fruits et légumes. • Insérez une lèchefrite peu profonde au niveau 2, de sorte que l'air chaud puisse également circuler au niveau de la surface supérieure des aliments.	
	Chaleur de voûte + chaleur de sole • Cuisson par l'élément chauffant supérieur et inférieur. • Ce réglage s'utilise pour une cuisson des pâtisseries et un rôtissage traditionnels. • Insérez la lèchefrite ou la grille de four au niveau 2. • Préchauffage recommandé.	
	Chaleur de sole • Cuisson seulement par l'élément chauffant inférieur. • Ce réglage s'utilise pour les plats et les aliments cuits nécessitant une couche inférieure croustillante ou dorée distinctive. • Insérez la lèchefrite ou la grille de four au niveau 2. • S'utilise juste avant la fin de la durée de cuisson des pâtisseries ou de rôtissage.	

VOTRE FOUR

Fonction	Description	
	Air chaud • Cuisson par l'air chaud provenant de l'arrière du four. • Ce réglage fournit une chaleur uniforme et convient parfaitement à la cuisson des pâtisseries. • Insérez la lèchefrite ou la grille de four au niveau 2. • Préchauffage recommandé.	

Première utilisation

- Ouvrez la porte, retirez l'emballage et vérifiez que le four n'est pas endommagé. N'installez pas le four s'il est endommagé, mais prenez contact avec votre fournisseur.
- Retirez le film de protection de l'enceinte du four.
- Nettoyez le compartiment de cuisson et les accessoires avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits à rincer ou de produits d'entretien dégageant une forte odeur.
- Raccordez le four au réseau électrique.



Lorsque l'appareil est branché sur le réseau électrique, vous devez régler l'horloge.

Réglage de l'heure

Lorsque le four est branché sur le réseau électrique, « 12:30 » apparaît sur l'affichage et l'indication des « heures » clignote.

1. Appuyez sur la touche + ou - pour définir l'heure exacte.
2. Appuyez sur la touche horloge pour confirmer.
 - L'indication des minutes se met alors à clignoter.
3. Appuyez sur la touche + ou - pour définir les minutes exactes.
4. Appuyez sur la touche horloge pour confirmer.



Il est possible de modifier l'heure actuelle en appuyant simultanément sur les touches + et - jusqu'à ce que l'indication des « heures » se mette à clignoter. Définissez ensuite l'horloge comme décrit ci-dessus.

Remarques

- Lorsque vous mettez le four à chauffer à la température maximum pour la première fois, vous sentirez une « odeur de neuf ». Ce phénomène est normal.
- Il est possible de modifier la température pendant le temps de cuisson.
- Les temps de cuisson sont des estimations approximatives et peuvent varier en fonction d'un certain nombre de conditions.
- Pour certains plats, le four doit être préchauffé.
- Si vous utilisez du papier de cuisson, il doit supporter des températures élevées.

- Pour la cuisson de gros morceaux de viande ou de plats contenant de la pâte, comme une tarte, beaucoup de vapeur se libère, laquelle peut se condenser sur la porte du four. Ceci est un phénomène normal qui n'a pas d'influence sur le fonctionnement de l'appareil. Essuyez bien après la fin de la cuisson la porte et la vitre.
- Cela évite à la condensation (rosée) de se produire et permet à un plat chaud de ne pas refroidir si la porte du four est fermée.

Minuterie de cuisson

La minuterie émet uniquement un signal sonore à la fin de la durée programmée. La minuterie n'éteint pas le four.

Attention !



Le four ne peut pas être utilisé quand il est en mode de verrouillage (aucun symbole de four disponible sur l'affichage). Faites passer le four en mode veille en maintenant la touche horloge enfoncée jusqu'à ce que le symbole du four apparaisse sur l'affichage.


1. Définissez (si nécessaire) l'horloge en mode standby en maintenant la touche horloge enfoncée jusqu'à ce que le symbole four apparaisse sur l'affichage.
2. Appuyez sur la touche horloge pour sélectionner la fonction minuterie de cuisson.
 - *Le symbole horloge clignote sur l'affichage. Temps de minuterie de cuisson commence à 30 minutes.*
3. Définissez un temps de minuterie de cuisson à l'aide des touches « - » et « + » . Définissez d'abord les heures (H) et confirmez avec la touche horloge. Définissez ensuite les minutes (M).
4. Appuyez sur la touche horloge pour confirmer l'heure définie.
 - *Le symbole horloge (C) s'allume. 23:59 est le temps maximum réglable.*

Une fois la durée définie écoulée, un signal sonore retentit et le symbole horloge se met à clignoter. Appuyez sur la touche horloge (au moins 3 secondes) pour arrêter le signal sonore. Le symbole horloge disparaît de l'affichage.



Désactivez la fonction du minuteur de cuisson en appuyant sur la touche horloge. Maintenez alors la touche horloge enfoncée jusqu'à ce que le symbole Auto disparaisse de l'affichage.

Commande



Utiliser le four

Le four a 9 fonctions. Consultez les « Tableau des fonctions du four » pour choisir la fonction four appropriée à la cuisson du plat.

Attention !



Le four ne peut pas être utilisé quand il est en mode de verrouillage (aucun symbole de four disponible sur l'affichage). Faites passer le four en mode veille en maintenant la touche horloge enfoncée jusqu'à ce que le symbole du four apparaisse sur l'affichage.

Utilisation du four

1. Définissez (si nécessaire) l'horloge en mode standby en maintenant la touche horloge enfoncée jusqu'à ce que le symbole four apparaisse sur l'affichage.
 2. Tournez le bouton de fonction four vers une fonction four.
 3. Réglez une température avec le bouton du thermostat.
 4. Réglez éventuellement la durée de cuisson ou l'heure de fin de la cuisson avec le minuteur (voir « Utilisation du minuteur »).
- ▷ *Le four s'enclenche.*



Attention ; pour certains plats, il convient d'abord de préchauffer le four ! Consultez les informations relatives au plat.

Annulation d'une fonction four

1. Annulez une cuisson en mettant le bouton de fonction four sur « 0 ».



Appuyez simultanément sur la touche horloge et la touche horloge « + » pour passer en mode « fermer à clé » (le symbole four disparaît de l'affichage).

Utilisation du minuteur



Il est possible d'utiliser le minuteur de différentes manières :

- Vous pouvez déterminer la durée de cuisson. Le four s'éteint dès que la durée de cuisson programmée est écoulée. Le four émet alors un signal sonore. Vous pouvez programmer une durée de cuisson maximale de 10 heures.
- Vous pouvez aussi régler le minuteur sur l'heure à laquelle la cuisson doit se terminer. Le four s'éteint dès que l'heure de fin programmée est atteinte. Le four émet alors un signal sonore.
- Le minuteur peut aussi servir de minuterie de cuisson. La minuterie n'éteint pas le four (voir « minuterie de cuisson »).

Attention !



Le four ne peut pas être utilisé quand il est en mode de verrouillage (aucun symbole de four disponible sur l'affichage). Faites passer le four en mode veille en maintenant la touche horloge enfoncée jusqu'à ce que le symbole du four apparaisse sur l'affichage.

Programmation de la durée de cuisson

1. Définissez (si nécessaire) l'horloge en mode standby en maintenant la touche horloge enfoncée jusqu'à ce que le symbole four apparaisse sur l'affichage.
2. Sélectionnez la température voulue avec le bouton du thermostat, puis la fonction voulue avec le bouton de fonction du four.
▷ *La lampe du thermostat du four s'allume et le four est allumé.*
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche horloge jusqu'à ce que « dur » apparaisse sur l'affichage.
4. Définissez un temps de cuisson à l'aide des touches « - » et « + » (10 heures au maximum). Définissez d'abord les heures (H) et confirmez avec la touche horloge. Définissez ensuite les minutes (M).

5. Appuyez sur la touche horloge pour confirmer l'heure définie.
 - ▷ *L'heure actuelle apparaît sur l'affichage. Le symbole four et le symbole « auto » s'allument. Le four commence à préchauffer.*
 - ▷ *Une fois le temps de cuisson défini écoulé, un signal sonore retentit et le four s'éteint. Le symbole « auto » clignote sur l'affichage.*
6. Éteignez le four en positionnant les boutons du four sur « 0 ».
7. Appuyez sur le touche horloge (au moins 3 secondes) pour arrêter le signal sonore.
Le symbole « auto » disparaît de l'affichage.

Programmation de l'heure de fin de la cuisson

1. Définissez (si nécessaire) l'horloge en mode standby en maintenant la touche horloge enfoncée jusqu'à ce que le symbole four apparaisse sur l'affichage.
2. Sélectionnez la température voulue avec le bouton du thermostat, puis la fonction voulue avec le bouton de fonction du four.
La lampe du thermostat du four s'allume et le four est allumé.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche horloge jusqu'à ce que « End » apparaisse sur l'affichage.
4. Définissez une heure de fin à l'aide des touches « - » et « + ». Définissez d'abord les heures (H) et confirmez avec la touche horloge. Définissez ensuite les minutes (M).
5. Appuyez sur la touche horloge pour confirmer l'heure définie.
 - ▷ *L'heure actuelle apparaît sur l'affichage. Le symbole four et le symbole « auto » s'allument. Le four commence à préchauffer.*
 - ▷ *Une fois l'heure de fin atteinte, un signal sonore retentit et le four s'éteint.*
 - ▷ *Le symbole « auto » clignote sur l'affichage.*
6. Éteignez le four en positionnant les boutons du four sur « 0 ».
7. Appuyez sur le touche horloge (au moins 3 secondes) pour arrêter le signal sonore.
 - ▷ *Le symbole « auto » disparaît de l'affichage.*

Nettoyage de l'appareil

Nettoyez l'appareil régulièrement pour éviter l'accumulation des graisses et des résidus alimentaires, particulièrement sur les surfaces intérieures et extérieures, la porte et les joints de la porte.

- Nettoyez les surfaces extérieures avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse chaude.
- Essuyez les surfaces avec un chiffon humide propre et séchez-les.
- Enlevez les projections et les taches sur les surfaces intérieures avec un chiffon savonneux.
- Essuyez les surfaces avec un chiffon humide propre et séchez-les.



Prenez bien soin de ne pas verser d'eau dans les ouvertures de ventilation.


N'utilisez jamais de produits abrasifs ou de solvants chimiques.

Assurez-vous que les joints de la porte sont toujours propres. Pour éviter que les saletés ne s'accumulent et n'empêchent la porte de fermer correctement.

Retrait et nettoyage des gradins

Utilisez uniquement des produits nettoyeurs conventionnels pour les gradins.

- Retirez la vis (A) sur le dessous des gradins.
- Agrippez les gradins par le dessous et faites-les basculer vers le milieu du four (B).
- Enlevez les gradins des trous situés à l'arrière du four (C).



NETTOYAGE



Démontage de la porte de four






N'approchez pas les doigts des charnières de la porte du four.

Les ressorts des charnières sont soumis à une forte tension et peuvent provoquer des blessures. Assurez-vous que les charnières sont bien placées et verrouillées.

1. Ouvrez d'abord entièrement la porte (aussi large que possible).
2. Faites tourner les leviers de verrouillage à 90°.
3. Fermez doucement la porte jusqu'à ce que les leviers de verrouillage soient alignés avec les fermetures de charnières.
4. Relevez légèrement la porte à un angle de 30° (par rapport à la position d'une porte fermée) et retirez-la des fermetures des charnières de l'appareil.



5. La vitre de la porte du four peut se nettoyer depuis l'intérieur, mais vous devez retirer la vitre de la porte.



6. Pour la remettre en place, répétez la procédure dans le sens inverse. Si vous avez des difficultés à fermer ou ouvrir la porte, vérifiez si les rainures de la charnière sont bien insérées dans les fermetures.

Remplacement de l'ampoule




L'ampoule étant un article consommable, elle n'est pas couverte pas la garantie. Avant de procéder au remplacement de l'ampoule, déconnectez l'alimentation électrique de l'appareil, soit en débranchant la fiche, soit en coupant le courant au niveau du disjoncteur !

L'ampoule dans cet appareil ménager est uniquement destinée à l'éclairage de cet appareil. Elle n'est pas adaptée pour l'éclairage d'une pièce domestique.

Remplacement de l'ampoule

- Faites tourner le couvercle vers la gauche pour le retirer.
- Dévissez l'ampoule du four hors de la douille et remplacez-la par une nouvelle ampoule originale (25-40W/220V-240V / T300°C).



Attention : l'ampoule peut être brûlante ! Utilisez des gants de protection pour retirer l'ampoule.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Généralités

Essayez les solutions ci-après si vous avez des problèmes avec votre four. Cela vous permettra d'économiser du temps et des efforts comme un appel inutile au service clientèle.

Les aliments ne sont pas cuits.

- Vérifiez que le minuteur est correctement réglé.
- Assurez-vous d'avoir fermé la porte correctement.
- Vérifiez la présence de tension (fusible dans le tableau électrique/fiche branchée).

Les aliments sont trop ou pas assez cuits.

- Assurez-vous d'avoir utilisé le réglage de four et la température appropriés.
- Assurez-vous d'avoir utilisé la durée de cuisson appropriée.

Les touches ne réagissent pas ; l'écran est bloqué.

- Débranchez l'appareil du réseau électrique pendant quelques minutes (coupez le fusible ou éteignez l'interrupteur principal) ; ensuite, rebranchez l'appareil et allumez-le.
- Remettez l'horloge à l'heure.

Formation de condensation dans le four.

- Ce phénomène est normal. Il suffit d'essuyer la condensation après la cuisson.

Le ventilateur continue de tourner après l'arrêt du four.

- Ce phénomène est normal. Le ventilateur de refroidissement continue de tourner quelques temps après l'arrêt du four.

Une circulation d'air est détectée autour de la porte et à l'extérieur de l'appareil.

- Ce phénomène est normal.

Réflexion lumineuse autour de la porte et à l'extérieur de l'appareil.

- Ce phénomène est normal.

De la vapeur s'échappe de la porte ou des ouvertures de ventilation.

- Ce phénomène est normal.

Un cliquetis se fait entendre pendant le fonctionnement du four, notamment en mode décongélation.

- Ce phénomène est normal.

Le fusible principal de votre maison saute souvent.

- Veuillez contacter un technicien d'entretien.

L'écran affiche un code d'erreur.

- Une erreur s'est produite pendant le fonctionnement du module électronique. Débranchez l'appareil du réseau électrique pendant quelques minutes. Ensuite, rebranchez-le et définissez l'heure actuelle.
- Si l'erreur est toujours affichée, veuillez contacter un technicien d'entretien.

Entreposage et réparation du four.

- Les réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien qualifié. Si le four nécessite un entretien, mettez-le hors tension et prenez contact avec le service après-vente d'Pelgrim.

Lorsque vous appelez, assurez-vous d'avoir les informations suivantes à portée de main :

- Le numéro du modèle et le numéro de série (que vous trouverez à l'intérieur de la porte du four)
- Les détails de la garantie
- Une description claire du problème



Si le four doit être entreposé temporairement, choisissez un emplacement propre et sec, car la poussière et l'humidité peuvent endommager l'appareil.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	OVM216GLS
Source d'alimentation	220-240 V ~ 50 Hz - 60 Hz
Consommation	
Puissance maximale	3000 W
Fonction gril (petit)	2000 W
Fonction gril (grand)	2950 W
Chaleur de voûte	950 W
Chaleur de sole	1100 W
Air pulsé	2000 W
Méthode de refroidissement	Moteur du ventilateur de refroidissement
Dimensions	
Dimensions de l'appareil :	L 595 x H 595 x P 575 mm
Dimensions d'encastrement :	L 560 x H 600 x P 555 mm
Volume net	70 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Données déterminées selon la norme EN 60350-1 et le Règlement de la Commission (UE) n° 65/2014 et (UE) 66/2014.

Pelgrim	
Identification du modèle	OVM216GLS
Indice d'efficacité énergétique par cavité (EEI cavité)	94,0
Classe d'efficacité énergétique par cavité	A
Consommation d'énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d'un four électrique au cours d'un cycle en mode conventionnel par cavité (énergie électrique finale - « EC cavité électrique »)	0,99 kWh/cycle
Consommation d'énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d'un four électrique au cours d'un cycle en en chaleur tournante par cavité (énergie électrique finale - « EC cavité électrique »)	0,79 kWh/cycle
Nombre de cavités	1
Source de chaleur par cavité	électricité
Volume par cavité (V)	70 L
Conseils pour économiser de l'énergie • Pendant la cuisson, laissez la porte du four fermée, sauf pour retourner le plat. • Ouvrez la porte le moins possible pendant la cuisson pour maintenir le four à la bonne température et économiser de l'énergie. • Si la durée de cuisson est supérieure à 30 minutes, le four peut être éteint 5 à 10 minutes avant la fin de la durée de cuisson pour économiser de l'énergie. La chaleur présente est suffisante pour terminer la cuisson. • Planifiez l'utilisation du four de façon à ne pas devoir l'éteindre entre la cuisson de différents plats. Cela vous permettra d'économiser de l'énergie et de limiter le temps nécessaire pour préchauffer à nouveau le four. • Faites cuire si possible plusieurs plats simultanément.	

Que faire de l'emballage et de l'appareil utilisé

Des matériaux durables ont été utilisés pour la fabrication de cet appareil. Il doit être mis au rebut de façon appropriée à la fin de son cycle de vie. Les pouvoirs publics peuvent vous fournir des informations à ce sujet.

L'emballage de l'appareil est recyclable. Les matériaux suivants ont été utilisés :

- carton ;
- feuille de polyéthylène (PE) ;
- polystyrène exempt de CFC (mousse rigide PS).

Ces matériaux doivent être mis au rebut de façon appropriée et conformément aux dispositions réglementaires.



Le symbole de la poubelle barrée figure sur le produit. Il signale l'obligation de traitement sélectif des appareils électroménagers. Cet appareil doit donc faire l'objet d'une collecte sélective. Lorsque vous ne l'utiliserez plus, remettez-le à un service de ramassage spécialisé ou à une déchetterie municipale.

La collecte sélective des appareils électroménagers évite d'aggraver l'impact négatif des déchets sur l'environnement et la santé publique. Leur traitement permet de recycler les matériaux utilisés pour les fabriquer, ce qui représente des économies considérables en termes de matières premières et d'énergie.



Déclaration de conformité

Nous déclarons, par la présente, que nos produits satisfont aux directives, normes et réglementations européennes en vigueur ainsi qu'à toutes les exigences qui sont mentionnées dans les normes auxquelles il est fait référence.

Ihr Ofen

Einleitung	4
Beschreibung	5
Gleitschienen	6
Bedienfeld	6
Ofenmodustabelle	7
Erster Gebrauch	9
Eieruhr	10

Verwendung

Bedienung	11
Verwendung der Zeitschaltuhr	12

Reinigung

Das Gerät reinigen	14
Gleitschienen entfernen und reinigen	14
Ofentür ausbauen	15
Die Ofenbeleuchtung austauschen	16

Problemlösungen

17

Technische Spezifikationen

19

Ihr Ofen und die Umwelt

Entsorgung des Geräts und der Verpackung	21
--	----

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl dieses Ofens von Pelgrim. Bei der Entwicklung dieses Produktes haben wir besonders die einfache Bedienung und optimale Benutzerfreundlichkeit in den Mittelpunkt gestellt. Damit Sie immer die richtige Garmethode wählen können, verfügt Ihr Ofen über eine große Auswahl an verschiedenen Einstellungen.

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Ihren Ofen am besten verwenden können. Zusätzlich zu den Informationen zur Bedienung finden Sie zudem Hintergrundinformationen, die während des Gebrauchs dieses Gerätes nützlich für Sie sein können.




Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes bitte zuerst die mitgelieferten Sicherheitsanweisungen durch!

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes bitte sorgfältig durch und heben Sie diese zum späteren Nachlesen gut auf.

Die Anleitung für die Installation wird separat mitgeliefert.


Die neueste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Website.

Beschreibung




1. Bedienfeld
2. Beleuchtung
3. Einschubebenen
4. Tür
5. Türgriff

Das folgende Zubehör gehört zum Lieferumfang Ihres Ofens:



- **Backblech:** Für Gebäck und Kuchen.




- **Ofenrost:** wird hauptsächlich zum Grillen verwendet. Der Ofenrost kann auch dazu verwendet werden, darauf einen Topf oder eine Pfanne mit einer Speise zu stellen.


Gleitschienen

- Der Ofen verfügt über 5 Einschubebenen. Einschubebene 1 wird hauptsächlich in Kombination mit Unterhitze verwendet. Einschubebenen 4 und 5 werden hauptsächlich für die Grillfunktion verwendet.
- Setzen Sie den Ofenrost oder das Backblech zwischen die Schienen der jeweiligen Einschubebene.
- Das Ofengestell und einige Backbleche haben Feststellkerben, um ihr versehentliches Herausziehen zu verhindern. Diese Kerben müssen in Richtung der Rückseite des Backofens und nach unten zeigen.
- Die Fläche des Ofengestells, auf der die Behälter platziert werden, muss unterhalb der seitlichen Stangen liegen, um das versehentliche Verrutschen des Behälters zu verhindern.

Bedienfeld



1. Ofeneinstellungsschalter/„Aus“-Position
2. Elektronische Zeitsteuerung
3. Temperaturschalter
4. Anzeigelampe des Backofenthermostats
5. „-“-Taste Uhr
6. Uhrtaste
7. „+“-Taste Uhr
8. „Auto“-Symbol
9. Ofensymbol
10. Uhersymbol



Dieses Geräte ist mit Push-Pull-knopfe ausgestattet.



- Drücken Sie der Knopf leicht, bis der Knopf aus dem Bedienfeld herausspringt. Drehen Sie dann den Knopf in die gewünschte Position.
- Schieben Sie den Knopf nach Gebrauch zurück in das Bedienfeld.





Ofenmodustabelle



Für die Auswahl des richtigen Modus nehmen Sie bitte die nachfolgende Tabelle zur Hand. Lesen Sie auch die Anweisungen auf der Verpackung, bevor Sie mit dem Garen der Speise beginnen.



Verwenden Sie nur Ofenformen, die für eine Temperatur von 250 °C geeignet sind.

Modus	Beschreibung	
	Ofenbeleuchtung • Einstellung zum Reinigen des Ofens. • Bei jeder Ofenfunktion bleibt das Licht eingeschaltet außer der ECO Function.	
	Auftauen • In diesem Modus wird die Luft durch einen Lüfter verteilt. • Die Luft wird auf eine Temperatur von 30 °C erwärmt. • Verwenden Sie diesen Modus, um tiefgefrorene Speisen aufzutauen.	
	Großer Grill + Lüfter • Erwärmung durch die oberen Heizelemente. Der Lüfter verteilt die Hitze. • Dieser Modus kann auch zum Grillen von Fleisch, Fisch und Gemüse verwendet werden. • Schieben Sie den Ofenrost in Einschubebene 4/5 und das Backblech in Einschubebene 2. • Überwachen Sie den Garvorgang regelmäßig. Bei hohen Temperaturen kann die Speise schnell anbrennen.	
	Großer Grill • Erwärmung durch das obere Heizelement und das Grillelement. • Dieser Modus eignet sich besonders für Aufläufe und gebackene Speisen, die eine echte Kruste am Boden oder Bräunung benötigen. Verwenden Sie diese Einstellung kurz vor dem Ende der Back- oder Bratzeit. • Schieben Sie den Ofenrost in Einschubebene 4/5 und das Backblech in Einschubebene 2. • Überwachen Sie den Garvorgang regelmäßig. Bei hohen Temperaturen kann die Speise schnell anbrennen.	

Modus	Beschreibung	
	Eco - Die Erwärmung erfolgt durch das obere und das untere Heizelement. Die Wärme wird vom Lüfter verteilt. - Dies ermöglicht die Zubereitung von Speisen in Ihrem Backofen mit minimalem Energieverbrauch. - Durch häufigeres Ein- und Ausschalten der Elemente wird die Restwärme im Ofen optimal genutzt. Gleichzeitig wird die Temperatur im Ofen etwas stärker schwanken. - Geeignet für Fischgerichte und diverse Fleischgerichte.	
	Grill - Erwärmung mit dem Grillelement. - Diese Einstellung kann dazu verwendet werden, Sandwiches und Würstchen zu grillen, sowie zum Rösten von Brot. - Schieben Sie den Ofenrost in Einschubebene 4/5 und das Backblech in Einschubebene 2. - Überwachen Sie den Garvorgang regelmäßig. Bei hohen Temperaturen kann die Speise schnell anbrennen.	
	Oberhitze + Unterhitze + Lüfter - Erwärmung durch das obere und das untere Heizelement. Der Lüfter verteilt die Hitze. - Dieser Modus wird für das Backen von Hefegebäck und das Konservieren von Obst und Gemüse verwendet. - Schieben Sie ein Backblech, das nicht zu hoch sein darf, in Einschubebene 2, damit die Umluft auch über der Oberfläche der Speise zirkulieren kann.	
	Oberhitze + Unterhitze - Erwärmung durch das obere und das untere Heizelement. - Dieser Modus kann für das traditionelle Backen und Braten genutzt werden. - Setzen Sie das Backblech oder den Ofenrost in die Einschubebene 2. - Es wird empfohlen, den Ofen vorzuheizen.	

Modus	Beschreibung	
	Unterhitze • Erwärmung nur durch das untere Heizelement. • Dieser Modus eignet sich besonders für Aufläufe und gebackene Speisen, die eine echte Kruste am Boden oder Bräunung benötigen. • Setzen Sie das Backblech oder den Ofenrost in die Einschubebene 2. • Verwenden Sie diese Einstellung kurz vor dem Ende der Back- oder Bratzeit.	
	Umluft • Erwärmung durch Umluft aus der Rückseite des Ofens. • Dieser Modus nutzt eine gleichmäßige Verteilung der Hitze und ist ideal zum Backen. • Setzen Sie das Backblech oder den Ofenrost in die Einschubebene 2. • Es wird empfohlen, den Ofen vorzuheizen.	

Erster Gebrauch

- Öffnen Sie die Tür, entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und kontrollieren Sie den Ofen auf Beschädigungen. Installieren Sie den Ofen nicht, wenn er beschädigt ist, sondern wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
- Entfernen Sie die Schutzfolie von der Ummantelung.
- Reinigen Sie den Ofenraum und das Zubehör mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder stark riechende Reinigungsmittel.
- Schließen Sie den Ofen ans Stromnetz an.



Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird, müssen Sie die Uhrzeit einstellen.

Uhrzeit einstellen

Wenn der Ofen an das Lichtnetz angeschlossen wird, erscheint im Display „12:30“ und die „Stunden“-Angabe blinkt.

1. Drücken Sie auf die Taste „+“ oder „-“, um die korrekte Stundenanzeige einzustellen.
2. Drücken Sie auf die Uhrtaste, um diese zu bestätigen.
 - ▷ Anschließend beginnt die Minutenangabe zu blinken.
3. Drücken Sie auf die Taste „+“ oder „-“, um die korrekten Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie auf die Uhrtaste, um diese zu bestätigen.



Die Uhrzeit kann angepasst werden, indem die Tasten „+“ und „-“ gleichzeitig gedrückt werden, bis die „Stunden“-Angabe blinkt. Stellen Sie dann die Uhr wie oben beschrieben ein.

Anmerkungen

- Bei der ersten starken Erhitzung des Ofens wird ein sog. „Neuigkeitsgeruch“ wahrzunehmen sein. Das ist normal.
- Die Temperatur kann während der Zubereitung geändert werden.
- Die Garzeiten sind lediglich grobe Schätzungen und können von einer Anzahl an Bedingungen abhängig sein.
- Bei einigen Speisen muss der Ofen vorgeheizt werden.
- Wenn Sie Ofenpapier verwenden, muss dieses für hohe Temperaturen geeignet sein.
- Beim Garen größerer Fleischstücke oder Teigspeisen wie z. B. Pasta entsteht viel Dampf, der an der Ofentür kondensieren kann. Dies ist normal und übt keinen Einfluss auf die Funktion des Geräts aus. Wischen Sie das Glas nach Beendigung des Garprozesses mit einem Tusch trocken.
- Vermeiden Sie jedoch das Entstehen von Kondensat (Tau) und lassen Sie eine erhitzte Speise nicht in einem geschlossenen Ofen abkühlen.

Eieruhr

Die Eieruhr sendet nur nach Ablauf der eingestellten Zeit ein Signal aus. Die Eieruhr schaltet den Ofen nicht aus.



Achtung! Der Ofen kann nicht verwendet werden, wenn er sich im Spermodus befindet (im Display ist kein Ofensymbol zu sehen). Ändern Sie den Modus des Ofens auf Standby, indem Sie die Uhrentaste so lange drücken, bis das Ofensymbol im Display angezeigt wird.


1. Stellen Sie (falls erforderlich) die Uhr auf Standby ein, indem Sie die Uhrtaste gedrückt halten, bis das Ofensymbol im Display angezeigt wird.
2. Drücken Sie auf die Uhrtaste, um die Eieruhrfunktion auszuwählen.
 - *Das Uhersymbol blinkt im Display. Der Eieruhrzeit beginnt bei 30 Minuten.*
3. Stellen Sie mit den Tasten „-“ und „+“ eine Eieruhrzeit ein. Stellen Sie zuerst die Stunden (U) ein und bestätigen Sie diese mit der Uhrtaste. Stellen Sie anschließend die Minuten (M) ein.
4. Drücken Sie auf die Uhrtaste, um die eingestellte Zeit zu bestätigen.
 - *Das Uhersymbol schaltet sich ein. 23:59 ist die maximal einzustellende Zeit.*

Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Tonsignal und das Uhersymbol beginnt zu blinken. Drücken Sie die Uhrtaste (mindestens 3 Sekunden), um das Tonsignal zu stoppen. Das Uhersymbol wird nicht mehr im Display angezeigt.



Schalten Sie die Kochuhrfunktion aus, indem Sie auf die Uhrentaste drücken. Drücken Sie erneut auf die Uhrentaste, bis das Symbol „Auto“ aus dem Display verschwindet.

Bedienung



Den Ofen benutzen

Der Ofen verfügt über 9 Ofenfunktionen. Lesen Sie in den „Ofenmodustabelle“ nach, um die richtige Ofenfunktion für das Garen der Speise zu wählen.



Achtung! Der Ofen kann nicht verwendet werden, wenn er sich im Sperrmodus befindet (im Display ist kein Ofensymbol zu sehen). Ändern Sie den Modus des Ofens auf Standby, indem Sie die Uhrentaste so lange drücken, bis das Ofensymbol im Display angezeigt wird.

1. Stellen Sie (falls erforderlich) die Uhr auf Standby ein, indem Sie die Uhrtaste gedrückt halten, bis das Ofensymbol im Display angezeigt wird.
2. Drehen Sie den Ofenfunktionsknopf auf eine Ofenfunktion.
3. Stellen Sie mit dem Temperaturnopf eine Temperatur ein.
4. Stellen Sie mit der Zeitschaltuhr eventuell eine Backdauer oder Endzeit ein (siehe „Verwendung der Zeitschaltuhr“).
 - ▷ Der Ofen wird eingeschaltet.



Achtung: Für einige Gerichte muss der Ofen vorgeheizt werden! Lesen Sie die Informationen zum Gericht.

Einen Ofenmodus abbrechen

1. Brechen Sie den Garvorgang ab, indem Sie den Ofenmodusknopf auf „0“ stellen.



Drücken Sie gleichzeitig auf die Uhrtaste und die „+“-Taste der Uhr, um in den Sperren-Modus zu wechseln (das Ofensymbol wird nicht mehr im Display angezeigt).

Verwendung der Zeitschaltuhr



Die elektronische Zeitschaltuhr kann auf verschiedene Arten verwendet werden:

- Sie können die Zeitdauer des Backens/Bratens/Grillens bestimmen. Der Ofen schaltet sich aus, sobald die eingestellte Garzeit abgelaufen ist. Es ertönt dann ein akustisches Signal. Die maximale Backdauer, die Sie einstellen können, ist 10 Stunden.
- Mit der Zeitschaltuhr können Sie auch einstellen, wann der Back-/Brat-/Grillvorgang enden soll. Der Ofen schaltet sich aus, sobald die eingestellte Endzeit erreicht ist. Es ertönt dann ein akustisches Signal.
- Die Zeitschaltuhr kann auch als Eieruhr verwendet werden. Die Eieruhr schaltet den Ofen nicht aus (siehe „Eieruhr“).



Achtung! Der Ofen kann nicht verwendet werden, wenn er sich im Spermodus befindet (im Display ist kein Ofensymbol zu sehen). Ändern Sie den Modus des Ofens auf Standby, indem Sie die Uhrentaste so lange drücken, bis das Ofensymbol im Display angezeigt wird.

Die Backdauer programmieren

1. Stellen Sie (falls erforderlich) die Uhr auf Standby ein, indem Sie die Uhrtaste gedrückt halten, bis das Ofensymbol im Display angezeigt wird.
2. Wählen Sie eine Temperatur mit dem Thermostatschalter und eine Ofenfunktion mit dem Funktionsknopf aus.
 - ▷ Die Thermostatlampe des Ofens leuchtet auf; der Ofen ist eingeschaltet.
3. Drücken Sie mehrmals auf die Uhrtaste, bis „dur“ im Display angezeigt wird.
4. Stellen Sie mit den Tasten „-“ und „+“ eine Garzeit ein (maximal 10 Stunden). Stellen Sie zuerst die Stunden (U) ein und bestätigen Sie diese mit der Uhrtaste. Stellen Sie anschließend die Minuten (M) ein.

5. Drücken Sie auf die Uhrtaste, um die eingestellte Zeit zu bestätigen.
 - ▷ *Die Uhrzeit wird im Display angezeigt. Das „Auto“-Symbol leuchtet auf. Der Ofen beginnt mit dem Erwärmen.*
 - ▷ *Sobald die eingestellte Garzeit abgelaufen ist, ertönt ein Tonsignal, woraufhin sich der Ofen ausschaltet. Das „Auto“-Symbol blinkt im Display.*
6. Schalten Sie den Ofen aus, indem Sie die Ofenschalter auf „0“ drehen.
7. Drücken Sie die Uhrtaste (mindestens 3 Sekunden), um das Tonsignal zu stoppen.
 - ▷ *Das „Auto“-Symbol wird nicht mehr im Display angezeigt.*

Ende der Backdauer programmieren

1. Stellen Sie (falls erforderlich) die Uhr auf Standby ein, indem Sie die Uhrtaste gedrückt halten, bis das Ofensymbol im Display angezeigt wird.
2. Wählen Sie eine Temperatur mit dem Thermostatschalter und eine Ofenfunktion mit dem Funktionsknopf aus.
 - ▷ *Die Thermostatlampe des Ofens leuchtet auf; der Ofen ist eingeschaltet.*
3. Drücken Sie mehrmals auf die Uhrtaste, bis „End“ im Display angezeigt wird.
4. Stellen Sie mit den Tasten „-“ und „+“ eine Endzeit ein. Stellen Sie zuerst die Stunden (U) ein und bestätigen Sie diese mit der Uhrtaste. Stellen Sie anschließend die Minuten (M) ein.
5. Drücken Sie auf die Uhrtaste, um die eingestellte Zeit zu bestätigen.
 - ▷ *Die Uhrzeit wird im Display angezeigt. Das „Auto“-Symbol leuchtet auf. Der Ofen beginnt mit dem Erwärmen.*
6. Sobald die Endzeit erreicht ist, ertönt ein Tonsignal, woraufhin sich der Ofen ausschaltet.
 - ▷ *Das „Auto“-Symbol blinkt im Display.*
7. Schalten Sie den Ofen aus, indem Sie die Ofenschalter auf „0“ drehen.
8. Drücken Sie die Uhrtaste (mindestens 3 Sekunden), um das Tonsignal zu stoppen.
 - ▷ *Das „Auto“-Symbol wird nicht mehr im Display angezeigt.*

Das Gerät reinigen

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um zu vermeiden, dass sich Fett- und Essensreste ansammeln, insbesondere auf den Oberflächen an der Innen- und Außenseite, der Tür und der Abdichtung.

- Reinigen Sie die Oberflächen an der Außenseite mit einem weichen Tuch und warmen Seifenwasser.
- Wischen Sie mit einem sauberen nassen Tuch nach und trocknen Sie die Oberflächen ab.
- Entfernen Sie Spritzer und Flecken auf den Oberflächen an der Innenseite mit einem Tuch und Seife.
- Wischen Sie mit einem sauberen nassen Tuch nach und trocknen Sie die Oberflächen ab.



Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Lüfteröffnungen gelangt.


Verwenden Sie niemals scheuernde Reinigungsmittel oder chemische Lösungsmittel.

Sorgen Sie immer dafür, dass die Türabdichtung sauber ist. So vermeiden Sie, dass sich Schmutz ansammelt, und Sie können die Tür sich gut schließen.

Gleitschienen entfernen und reinigen

Verwenden Sie herkömmliche Reinigungsmittel, um die Gleitschienen zu reinigen.

- Entfernen Sie die Schraube (A) an der Unterseite der Einschubführungen.
- Halten Sie die Einschubführungen an der Unterseite fest und kippen Sie sie zur Mitte des Ofens (B).
- Lösen Sie die Einschubführungen aus den Öffnungen in der Rückwand (C).





Ofentür ausbauen






Halten Sie Ihre Finger nicht in die Scharniere der Ofentür!

Die Federn der Scharniere stehen unter starker Spannung und können Verletzungen verursachen. Achten Sie darauf, dass die Scharniere richtig eingesetzt wurden und verriegelt sind.

1. Öffnen Sie zuerst vollständig die Tür (so weit wie möglich).
2. Drehen Sie die Sperrriegel um 90° zurück.
3. Schließen Sie die Tür langsam, bis die Sperrriegel parallel zur Scharnieröffnung liegen.
4. Heben Sie die Tür bei einem Winkel von 30° (im Vergleich zur Position einer geschlossenen Tür) an und ziehen Sie diese aus beiden Scharnieröffnungen am Gerät.



5. Das Ofentürglas kann von der Innenseite gereinigt werden, Sie müssen es jedoch aus der Tür entfernen.



6. Wiederholen Sie diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um die Tür wieder einzusetzen. Wenn sich die Tür nur schwer öffnen lässt, kontrollieren Sie, ob die Scharniere wieder korrekt in die Öffnungen gesetzt wurden.

Die Ofenbeleuchtung austauschen




Die Lampe ist ein Gebrauchsartikel und fällt daher nicht unter die Garantie.

Trennen Sie das Gerät vor dem Austausch von der Netzspannung, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen oder die Sicherung aus dem Sicherungskasten herausdrehen!

Die Lampe in diesem Haushaltsgerät ist ausschließlich für die Beleuchtung in diesem Gerät bestimmt. Die Lampe ist nicht für die Beleuchtung im häuslichen Wohnraum bestimmt.

Lampe ersetzen

- Drehen Sie die Abdeckung zwecks Entnahme entgegen dem Uhrzeigersinn heraus.
- Drehen Sie die defekte Ofenlampe aus der Fassung und ersetzen Sie sie durch eine neue original Lampe (25-40W/220V-240V / T300°C).



Achtung: Die Lampe kann sehr heiß sein! Sorgen Sie für entsprechenden Schutz beim Entfernen der Lampe.

Allgemeines

Bei Problemen mit dem Ofen versuchen Sie, diese mit den folgenden Empfehlungen zu lösen. Diese können Ihnen helfen, unnötige Anrufe beim Kundenservice zu vermeiden und dadurch Zeit und Mühe zu sparen.

Die Speise bleibt roh.

- Kontrollieren Sie, ob die Zeitschaltuhr richtig eingestellt ist.
- Kontrollieren Sie, ob die Tür richtig geschlossen ist.
- Kontrollieren Sie die Netzspannung (Sicherung in Zählerkasten/Stecker in Steckdose).

Die Speise ist zu gar oder nicht gar genug.

- Kontrollieren Sie, ob Ofenmodus und Temperatur richtig eingestellt wurden.
- Kontrollieren Sie, ob die richtige Garzeit eingestellt wurde.

Die Tasten reagieren nicht; das Display ist abgestürzt.

- Trennen Sie das Gerät für einige Minuten von der Stromversorgung (durch Herausdrehen der Sicherung oder Ausschalten des Hauptschalters); schließen Sie dann das Gerät wieder an und schalten Sie es ein.
- Stellen Sie die Uhrzeit neu ein.

Im Ofen bildet sich Kondensation.

- Das ist normal. Wischen Sie den Ofen nach Gebrauch sauber.

Der Lüfter läuft weiter, nachdem Sie den Ofen ausgeschaltet haben.

- Das ist normal. Der Lüfter läuft noch einige Zeit weiter, nachdem Sie den Ofen ausgeschaltet haben.

Ein Luftzug ist bei der Tür und an der Außenseite des Geräts fühlbar.

- Das ist normal.

Licht reflektiert bei der Tür und an der Außenseite des Geräts.

- Das ist normal.

Dampf tritt an der Tür oder den Lüfteröffnungen aus.

- Das ist normal.

Man kann ein Klickgeräusch hören, wenn der Ofen in Betrieb ist, vor allem beim Auftauen.

- Das ist normal.

Die Hauptsicherung fliegt regelmäßig heraus.

- Wenden Sie sich an einen Kundendiensttechniker.

In der Anzeige erscheint ein Fehlercode.

- Es liegt eine Störung in der Elektronik vor. Trennen Sie das Gerät für einige Minuten von der Stromversorgung. Schließen Sie es dann wieder an und stellen Sie die Uhrzeit ein.
- Sollte der Fehler nicht behoben sein, wenden Sie sich an einen Kundendiensttechniker.

Den Ofen lagern und reparieren.

- Reparaturen dürfen ausschließlich durch qualifizierte Kundendiensttechniker ausgeführt werden. Wenn eine Wartung durchgeführt werden muss, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und setzen Sie sich mit dem Pelgrim-Kundendienst in Verbindung.

Halten Sie während Ihres Anrufs die folgenden Angaben griffbereit:

- Die Modell- und Seriennummer (an der Innenseite der Ofentür angegeben)
- Garantiedaten
- Eine klare Beschreibung des Problems



Wählen Sie im Falle einer vorübergehenden Lagerung des Ofens einen sauberen, trockenen Ort, weil Staub und Feuchtigkeit das Gerät beschädigen können.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	OVM216GLS
Spannungsversorgung	220-240 V ~ 50 Hz - 60 Hz
Energieverbrauch	
Maximale Leistung	3000 W
Grillfunktion (kleiner Grill)	2000 W
Grillfunktion (großer Grill)	2950 W
Oberhitze	950 W
Unterhitze	1100 W
Umluft	2000 W
Kühlungsmethode	Motorbetriebener Lüfter
Abmessungen	
Maße des Geräts:	B 595 x H 595 x T 575 mm
Maße bei Einbau:	B 560 x H 600 x T 555 mm
Fassungsvermögen netto	70 L

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Daten ermittelt nach der Norm 60350-1 und den Verordnungen (EU) Nr. 65/2014 und (EU) Nr. 66/2014 der Kommission.

Pelgrim	
Gerätemodelltyp-Identifikation	OVM216GLS
Energieeffizienzklasse pro Garraum (EEI Garraum)	94,0
Energieeffizienzklasse pro Garraum	A
Erforderlicher Energiebedarf zur Erwärmung einer standardisierten Prüfladung in einem Garraum eines elektrischen Haushaltsbackofens während eines Zyklus im konventionellen Modus pro Garraum (endgültige elektrische Energie / EG elektrischer Garraum).	0,99 kWh/cycle
Erforderlicher Energiebedarf zur Erwärmung einer standardisierten Prüfladung in einem Garraum eines elektrischen Haushaltsbackofens während eines Zyklus im Umluft-Modus pro Garraum (endgültige elektrische Energie / EG elektrischer Garraum).	0,79 kWh/cycle
Anzahl Garräume	1
Wärmequelle pro Garraum	Elektrizität
Volumen pro Garraum (V)	70 L
Energiespartipps • Während des Garvorgangs sollte die Ofentür, außer zum Wenden der Speisen, geschlossen bleiben. Um die Ofentemperatur zu erhalten und Energie zu sparen, sollten Sie die Tür während des Garvorgangs möglichst selten öffnen. • Bei einer Garzeit von mehr als 30 Minuten können Sie den Ofen 5 bis 10 Minuten vor dem Ende der Garzeit ausschalten, um Energie zu sparen. Die Resthitze reicht für den Garvorgang aus. • Planen Sie die Ofennutzung, um zu vermeiden, den Ofen zwischen den einzelnen Garvorgängen auszuschalten. Damit sparen Sie Energie und verkürzen die Wiederaufheizungszeit des Ofens. • Garen Sie nach Möglichkeit mehrere Speisen gleichzeitig.	

Entsorgung des Geräts und der Verpackung

Das Produkt wurde aus nachhaltigen Materialien hergestellt. Am Ende seiner Nutzungsdauer muss das Gerät allerdings auf eine verantwortungsbewusste Weise entsorgt werden. Die entsprechenden Behörden können Sie darüber informieren.

Die Verpackung des Geräts kann recycelt werden. Es wurden die folgenden Materialien verwendet:

- Pappe
- Polyethylenfolie (PE)
- FCKW-freies Polystyrol (PS-Hartschaum)

Entsorgen Sie diese Materialien verantwortungsbewusst und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.



Auf dem Produkt befindet sich ein Symbol eines durchgekreuzten Papierkorbs. Dies zeigt an, dass Haushaltsgeräte als Sondermüll entsorgt werden müssen. Das Gerät darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Abfallstrom verwertet werden. Sie müssen es bei einem kommunalen Abfallsammelpunkt abgeben oder bei einer Verkaufsstelle, die dies für Sie übernimmt.

Indem Haushaltsgeräte gesondert gesammelt werden, wird vermieden, dass die Umwelt und die Gesundheit der Bevölkerung geschädigt werden. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden, lassen sich wiederverwerten, sodass auf diese Art und Weise eine erhebliche Menge an Energie und Rohstoffen eingespart werden kann.



Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass unsere Produkte die einschlägigen europäischen Richtlinien, Normen und Vorschriften sowie sämtliche Normen, auf welche diese verweisen, einhalten.

CONTENTS

<i><u>Your oven</u></i>	Introduction	4
	Description	5
	Guide rails	6
	Control panel	6
	Oven functions table	7
	First use	9
	Kitchen timer	10
<i><u>Use</u></i>	Controls	11
	Using the timer	12
<i><u>Cleaning</u></i>	Cleaning the appliance	14
	Removing and cleaning the guide rails	14
	Removing the oven door	15
	Replacing the oven light	16
<i><u>Troubleshooting</u></i>		17
<i><u>Technical specifications</u></i>		19
<i><u>Your oven and the environment</u></i>	Disposal of the appliance and packaging	21

Introduction

Congratulations on choosing this Pelgrim oven. This product is designed with simple operation and optimum comfort in mind. The oven has a wide range of settings enabling you to select the correct cooking method every time.

This manual shows how you can best use this oven. In addition to information about operating the oven, you will also find background information that may be useful when using the appliance.



Read the separate safety instructions before using the appliance!


Read this manual before using the appliance and keep it in a safe place for future use.

Installation instructions are supplied separately.

You can find the most recent version of the instructions for use on our website.


YOUR OVEN

Description




1. Control panel
2. Lighting
3. Shelf levels
4. Door
5. Door handle

The following accessories come with your oven:



- **Baking tray;** used for pastries and cakes.




- **Oven rack;** primarily used for grilling.
A dish or pan with food can also be placed on the oven rack.

YOUR OVEN


Guide rails

- The oven has 5 shelf levels. Level 1 is mainly used in combination with bottom heat. Levels 4 and 5 are used mainly for the grill function.
- Place the oven rack or baking tray in the gap between the guide rails.
- The oven rack and some of the trays have retention grooves to prevent them from accidentally being removed. Place these grooves towards the back of the oven, facing downwards.
- The surface of the rack on which the oven dish will rest must be below the side rails. This prevents the oven dish from accidentally sliding.

Control panel



1. Oven function / dial/'off' position
2. Electronic timer
3. Temperature dial
4. Oven thermostat indicator light
5. '-' button clock
6. Clock button
7. '+' button clock
8. Automatic shut-off function symbol ('auto' symbol)
9. Oven symbol
10. Clock symbol



This device is equipped with push-pull knobs.

- Press the knob slightly until it pops out of the control panel. Then turn the knob to the desired position.
- After use, push the knob back into the control panel.

YOUR OVEN

Oven functions table






Consult the table below to choose the correct function. Also read the preparation instructions on the food packaging.




Only use oven dishes that can withstand a temperature of 250°C.

Function	Description	
	Oven lighting • Setting for cleaning the oven. • The light will stay on at any oven function except for the ECO function.	
	Defrost • This function circulates air by means of a fan. • The air is heated to a temperature of 30°C. • Use this function to defrost frozen food.	
	Large Grill + Fan • Heating by means of the top heating element. The fan distributes this heat. • You can use this setting for grilling meat, fish and vegetables. • Place the oven rack on level 4/5 and the baking tray on level 2. • Regularly keep an eye on the cooking process. At high temperatures, the dish can burn quickly.	
	Large Grill • Heating by means of the top heating element and the grill element. • This setting is particularly useful for dishes and baked food that require a real bottom crust or browning. Use this just before the end of the baking or roasting time. • Place the oven rack on level 4/5 and the baking tray on level 2. • Regularly keep an eye on the cooking process. At high temperatures, the dish can burn quickly.	

YOUR OVEN

Function	Description	
	Eco • Heating using the top and bottom heating elements. The heat is distributed by the fan. • For the preparation of dishes in your oven with minimum energy consumption. • Switching the elements on and off more often makes optimum use of the residual heat of the oven. However, the temperature in the oven will vary slightly more. • Suitable for fish dishes and a wide variety of meat dishes.	
	Grill • Heating by means of the grill element. • This function can be used to grill sandwiches and sausages and to toast bread. • Place the oven rack on level 4/5 and the baking tray on level 2. • Regularly keep an eye on the cooking process. At high temperatures, the dish can burn quickly.	
	Top Heat + Bottom Heat + Fan • Heating by means of the upper and lower heating elements. The fan distributes this heat. • This setting can be used to bake leavened pastry and to preserve fruit and vegetables. • Place a baking tray that is not too high on level 2, so that hot air can also circulate over the top of the food.	
	Top Heat + Bottom Heat • Heating by means of the upper and lower heating elements. • This setting is used for traditional baking and roasting. • Place the baking tray or oven rack at level 2. • Preheating is recommended.	
	Bottom Heat • Heating by means of the lowest heating element. • This setting is particularly useful for dishes and baked food that require a real bottom crust or browning. • Place the baking tray or oven rack at level 2. • Use this just before the end of the baking or roasting time.	

YOUR OVEN

Function	Description	
	Hot Air • Heating by means of hot air from the back of the oven. • This setting makes use of even heating and is ideal for baking. • Place the baking tray or oven rack at level 2. • Preheating is recommended.	

First use

- Open the door, remove all the packaging and check the oven for damage. Don't install the oven if it is damaged, but contact your supplier.
- Remove the protective film from the casing.
- Clean the oven interior and accessories with a damp cloth. Do not use any abrasive cleaner or strong-smelling cleaning products.
- Connect the oven to the mains.



When the appliance is connected to mains electricity, you will have to set the clock.

Setting the time

When the oven is connected to mains power '12:30' will appear in the display and the 'hours' indicator will flash.

1. Press the + or - button to set the correct hour.
2. Press the clock button to confirm.
 - *The minute indicator will then start to flash.*
3. Press the + or - button to set the right minutes.
4. Press the clock button to confirm.



The time can be adjusted by depressing the + and - buttons simultaneously until the 'hours' indicator starts to flash. Set the clock as described above.

Remarks

- When heating the oven for the first time, you will notice a 'new-oven smell'. This is normal.
- The temperature can be changed during cooking.
- Cooking times are rough estimates and can vary depending on a number of conditions.
- For certain dishes, the oven should be preheated.
- If you use baking paper, this should be able to withstand high temperatures.

YOUR OVEN

- A lot of steam is released when cooking larger pieces of meat or dishes using dough, such as pies. This can cause condensation on the oven door. This is a normal occurrence and does not influence the functioning of the appliance. When the cooking process has ended, dry the door and the glass.
- Prevent condensation from forming and do not allow hot food to cool in a closed oven.

Kitchen timer

The audible signal of the kitchen timer will only sound after the expiry of the set time. The kitchen timer will not switch off the oven.

Attention!



The oven cannot be used when it is in 'lock' mode (no oven symbol visible in the display). Switch the oven to standby mode by pressing and holding the clock button until the oven symbol appears in the display.


1. Set the clock to standby operation by depressing the clock button until the oven symbol appears in the display.
2. Press the clock button to select the kitchen timer function.
 - *The clock symbol flashes in the display. Kitchen timer time starts at 30 minutes.*
3. Use the '-' and '+' buttons to set a kitchen timer time.
 - *First set the hours (U) and confirm using the clock button.*
Now set the minutes (M).
4. Press the clock button to confirm the set time.
 - *The clock symbol lights up. 23:59 is the maximum time that can be set.*

When the set time has elapsed, a beep sounds and the clock symbol will flash. Press the clock button (for at least 3 seconds) to switch off the beep. The clock symbol disappears from the display.



Switch off the kitchen timer function by pressing the clock button. Then again press and hold the clock button until the Auto symbol disappears from the display.

Controls



Using the oven

The oven has 9 oven functions. Consult 'Oven functions table' to select the correct oven function to cook the dish.

Attention!



The oven cannot be used when it is in 'lock' mode (no oven symbol visible in the display). Switch the oven to standby mode by pressing and holding the clock button until the oven symbol appears in the display.

1. Set the clock to standby operation by depressing the clock button until the oven symbol appears in the display.
2. Turn the oven function knob to select an oven function (consult the Oven functions table).
3. Select a temperature with the temperature knob.
4. Use the timer to set a baking time or an end time, if desired (see 'Using the timer').
 - ▷ *The oven switches on.*



Note: for some dishes, the oven must be preheated first! Consult the information about the dish.

Cancelling an oven function

- You can stop or cancel a running program by setting the oven function knob to the '0' setting.



Press the '+' and the clock button simultaneously for 3 seconds to switch the oven to 'lock' function (oven symbol disappears from the display).

Using the timer



The timer can be used in different ways:

- It allows you to determine the duration of baking/roasting/grilling. The oven switches off when the set cooking time has elapsed. You will hear an audible signal.
The maximum cooking time you can set is 10 hours.
- You can also use the timer to set the time at which the baking/roasting/grilling should stop. The oven switches off when the set end time has been reached. You will hear an audible signal.
- The timer can also be used as a kitchen timer. The kitchen timer will not switch off the oven (see 'Kitchen timer').

Attention!



The oven cannot be used when it is in 'lock' mode (no oven symbol visible in the display). Switch the oven to standby mode by pressing and holding the clock button until the oven symbol appears in the display.

Programming the baking time

1. Set the clock to standby operation by depressing the clock button until the oven symbol appears in the display.
2. Select a temperature with the temperature knob and an oven function with the oven function knob.
 - ▷ *The temperature light for the oven lights up and the oven is switched on.*
3. Press the clock button several times until 'dur' appears in the display.
4. Use the '-' and '+' buttons to set a cooking time (maximum 10 hours). First set the hours (U) and confirm using the clock button. Now set the minutes (M).

5. Press the clock button to confirm the set time.
 - ▷ *The time appears in the display. The 'auto' symbol appears in the display. The oven will start to preheat.*
 - ▷ *When the set cooking time has elapsed, a signal will sound and the oven will switch off automatically. 'Auto' symbol flashes in the display.*
6. Switch off the oven by turning the oven knobs to the '0' setting.
7. Press the clock button (for at least 3 seconds) to switch off the beep.
 - ▷ *The 'auto' symbol disappears from the display.*

Programming the end of the baking time

1. Set the clock to standby operation by depressing the clock button until the oven symbol appears in the display.
2. Select a temperature with the temperature knob and an oven function with the oven function knob.
 - ▷ *The temperature light for the oven lights up and the oven is switched on.*
3. Press the clock button several times until 'End' appears in the display.
4. Use the '-' and '+' buttons to set an end time. First set the hours (U) and confirm using the clock button. Now set the minutes (M).
5. Press the clock button to confirm the set time.
 - ▷ *The time appears in the display. The 'auto' symbol light up. The oven will start to preheat.*
6. When the set end time has reached, a signal will sound and the oven will switch off automatically.
 - ▷ *'Auto' symbol flashes in the display.*
7. Switch the oven off by turning the oven knobs to the '0' setting.
8. Press any button (for at least 3 seconds) to switch off the beep.
 - ▷ *The 'auto' symbol disappears from the display.*

CLEANING

Cleaning the appliance

Clean your appliance regularly to prevent a build-up of grease and food particles, especially on interior and exterior surfaces, the door and door gasket.

- Clean the exterior surfaces with a soft cloth and soapy warm water.
- Wipe afterwards with a clean, damp cloth and dry the surfaces.
- Remove splashes and stains on the interior surfaces with a soapy cloth.
- Wipe afterwards with a clean, damp cloth and dry the surfaces.



Take care that no water enters the vents.


Never use abrasive cleaning agents or chemical solvents.

Ensure that the door gasket is always clean. This will prevent a build-up of dirt so that the door can close properly.

Removing and cleaning the guide rails

Use conventional cleaning products to clean the guide rails.

- Remove the screw at the bottom of the guide rails.
- Grasp the guide rails at the bottom and tilt them towards the middle of the oven.
- Remove the guide rails from the holes in the back wall.





CLEANING

Removing the oven door






Keep your fingers away from the hinges of the oven door. The hinges are spring loaded and can cause injury if they spring back. Make sure that the hinge latches are applied correctly to lock the hinges.

1. First, fully open the door (as far as it will go).
2. Rotate the stoppers back by 90°.
3. Slowly close the door until the stoppers are aligned with the hinge beds.
4. At the angle of 30° (relative to the closed door position), slightly lift the door and pull it out from both hinge beds on the appliance.



5. The oven door glass may be cleaned from the inside, but you will have to remove the glass from the door.



6. To replace the door repeat these actions in reverse. If the door does not open or close properly, make sure the hinges are positioned correctly in their slots.

Replacing the oven light bulb




The light bulb is a consumer item and therefore does not fall under the guarantee. Before replacing the light bulb, disconnect the appliance from electricity by unplugging it or switching off the fuse in the circuit breaker box!

The light bulb in this household appliance is designed exclusively for lighting this appliance. The light bulb is not suitable for lighting a household area.

Replacing the light bulb

- Turn the cover to the left to remove it.
- Unscrew the faulty bulb from the fitting and replace it with a new original bulb (25-40W/220V-240V / T300°C).



Please note: the light bulb can be very hot! Use protection to remove the light bulb.

TROUBLESHOOTING

General

Try the solutions below if you have problems with your oven. You could save yourself the time and effort of an unnecessary phone call to customer services.

The food stays raw.

- Check whether the timer has been set correctly.
- Check that the door is properly closed.
- Check that the electricity is working properly (fuse in the circuit breaker box/ plug in the socket).

The food is overcooked or undercooked.

- Check whether the correct oven function and temperature have been selected.
- Check that the correct cooking time has been set.

The touch keys don't respond; the display is locked.

- Disconnect the appliance from the power supply for a few minutes (unscrew the fuse or switch off the mains), then reconnect the appliance and switch it on.
- Set the time again.

Condensation appears inside the oven.

- This is normal. Wipe the oven clean after use.

The fan continues to operate after the oven has been switched off.

- This is normal. The fan will keep working for a while after the oven has been switched off.

Air flow is detected around the door and outer casing.

- This is normal.

Light is reflected around the door and the exterior of the appliance.

- This is normal.

Steam escapes from around the door or vents.

- This is normal.

A clicking sound occurs while the oven is operating, especially in defrosting mode.

- This is normal.

The main fuse in your home trips often.

- Consult a service technician.

The display shows an error code.

- There is a fault in the electronic module. Disconnect the appliance from the power supply for a few minutes. Then reconnect it and set the current time.
- Consult a service technician if the error persists.

Storing and repairing the oven.

- Repairs should only be performed by a qualified service technician. If maintenance is required, take the plug from the socket and contact the Pelgrim customer service.

Have the following information at hand when you call:

- The model number and serial number (stated on the inside of the oven door)
- Warranty details
- A clear description of the problem



Choose a clean, dry place if you have to store the oven temporarily, as dust and moisture can damage the appliance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	OVM216GLS
Power source	220-240 V ~ 50 Hz - 60 Hz
Energy consumption	
Maximum power	3000 W
Grill function (small)	2000 W
Grill function (large)	2950 W
Top heat	950 W
Bottom heat	1100 W
Hot air	2000 W
Cooling method	Motor cooling fan
Dimensions	
Appliance dimensions:	W 595 x H 595 x D 575 mm
Built-in dimensions:	W 560 x H 600 x D 555 mm
Net volume	70 L

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Data determined according to standard EN 60350-1 and Commission Regulations (EU) No 65/2014 and (EU) No 66/2014.

Pelgrim	
Model identification	OVM216GLS
Energy Efficiency Index per cavity (EEI cavity)	94,0
Energy Efficiency Class per cavity	A
Energy consumption required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in conventional mode per cavity (electric final energy / EC electric cavity)	0.99 kWh/cycle
Energy consumption required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (electric final energy / EC electric cavity)	0.79 kWh/cycle
Number of cavities	1
Heat source per cavity	Electricity
Volume per cavity (V)	70 L
Energy saving tips • During cooking, the oven door should remain closed except for turning food over. Do not open the door frequently during cooking to maintain the oven temperature and to save energy. • If cooking time is more than 30 minutes, the oven may be switched off 5-10 minutes before the end of the cooking time to save energy. The residual heat will complete the cooking process. • Plan oven use to avoid turning the oven off between cooking one item and the next to save energy and reduce the time for re-heating the oven. • Wherever possible, cook more than one item at a time.	

YOUR OVEN AND THE ENVIRONMENT

Disposal of the appliance and packaging

This product is made from sustainable materials. However, the appliance must be disposed of responsibly at the end of its useful life. The government can provide you with information about this.

The appliance packaging can be recycled. The following materials have been used:

- cardboard
- polyethylene wrap (PE)
- CFC-free polystyrene (hard PS foam)

Dispose of these materials responsibly in accordance with legal provisions.



The product has a pictogram of a crossed-out waste container. This indicates that household appliances must be disposed of separately. This means that the appliance may not be processed via the regular waste flow at the end of its useful life. You should take it to a special municipal waste depot or a sales outlet that offers to do this for you.

Collecting household equipment separately prevents harm to the environment and public health. The materials used in manufacturing this appliance can be recycled, which provides considerable savings in energy and raw materials.



Declaration of conformity

We hereby declare that our products comply with the relevant European directives, standards and regulations as well as all requirements referred to in the standards.



Het toestel-identificatieplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het toestel.

La plaque signalétique se trouve à l'intérieur de l'appareil.

Das Gerätetypenschild befindet sich im Innenraum des Gerätes.

The appliance rating label is located on the inside of the appliance.

Houd, wanneer u contact opneemt met de serviceafdeling,
het complete typenummer bij de hand.

Lorsque vous contactez le service après-vente,
ayez auprès de vous le numéro de type complet.

Halten Sie die vollständige Seriennummer bereit,
wenn Sie sich an den Kundendienst wenden.

When contacting the service department,
have the complete type number to hand.

Adressen en telefoonnummers van de serviceorganisatie vindt u op de garantiekaart.

Les adresses et les numéros de téléphone du service après-vente se trouvent sur
la carte de garantie.

Adressen und Telefonnummern des Kundendienstes finden Sie auf der
Garantiekarte.

You will find the addresses and phone numbers of the service organisation on the
guarantee card.



810873

Pelgrim