



Droger

T709HUG

Energieklasse: B

Style+

Series 7

Capaciteit: 9 kg

Warmtepompdroger

Aantal programma's: 20

Automatische condensorfilter reiniging

Installatie: Vrijstaand



Constructie en prestaties

- Materiaal binnenkant trommel: Roestvrijstaal
- Motor: Inverter power inductiemotor
- Verwarmingssysteem: Warmtepomp
- Droogtypes: Sensor of tijdgestuurd
- Trommel inhoud: 117 l
- Kortste programmaduur: 30 min
- Gebruikersvriendelijk pluizenfilter: Ja, ASKO dubbele pluizenfilter

Gebruiksgemak

- Volume waterreservoir: 6.5 l
- Automatische programma's: Yes
- Diameter deuropening: 340 mm
- Maximale deuropening: 180 °
- Sensoren: Sensor waterniveau
- Automatische condensorfilter reiniging: Ja
- Load Light™ - trommelverlichting: Ja

Interactie en bediening

- Resttijdindicatie: Ja
- Type display: TFT 6,8" full touch kleur
- Einde programma indicatie: Ja
- Taalinstellingen: Australisch engels, Portugees, Zweeds, Sloveens, Slowaaks, Russisch, Pools, Noors, Nederlands, Lets, Litouws, Japans, Italiaans, Kroatisch, Frans, Fins, Ests, Spaans, Engels, Duits, Deens, Tsjechisch, Servisch, Amerikaans Engels

Programma's en opties

- Aantal programma's: 20
- Programma's: Wol, Tijdprogramma, Beddengoed, Katoen strijkdroog, Gevoelig, Katoen eco, Synthetisch, Gemengde was, Dons / volumineuze items, Quick pro katoen, Jeans, Anti-allergie, Trommelreiniging, Katoen kast, AirRefresh, Impregneren, Sportkleding, Steam Refresh, Stoom anti-kreuk, Overhemden
- Instellingen: Halve belading, Vulgewicht in te stellen, Uitgestelde start, Instelbare droogtegraad, Tijdprogramma, Anti-kreuk functie, Verlaagde temperatuur, Stoom opfrissen, Desinfectie, Pauze, Akoestisch eindsignaal, Snel drogen

Design en installatie

- Positie deurscharnier: Rechts/Links
- Verstelbare poten: 15 mm
- Eenvoudige bevestiging van een ASKO droger boven een wasmachine: Ja
- Vulopening: Frontlader

Veiligheid en onderhoud

- Kinderslot: Ja

- Oververhittingsbeveiliging: Voor motor en elektronica

Technische specificaties


- Emissie van akoestisch luchtgeluid: 58 dB(A)
- Duur van het ecoprogramma: 129 min
- Energieverbruik per 100 droogcycli: 92 kWh
- Gemiddelde condensatie-efficiëntie bij volledige lading (Cdry): 91 %
- Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid drogen: A
- Energieklasse: B
- Condensatie-efficiëntieklasse: B
- Type stekker: Euro/schuko
- Aansluitwaarde: 2000 W
- Elektrische lading (V): 220-240 V
- Aantal fasen: 1
- Zekering: 10 A
- Frequentie: 50 Hz
- Gewicht van het apparaat: 58 kg
- ISO 14001 certified manufacturing: Ja

Afmetingen


- Breedte: 595 mm
- Hoogte: 850 mm
- Diepte: 630 mm
- Diepte met open deur: 1080 mm
- Kabel: 2100 mm

Logistieke informatie

- Verpakking breedte: 636 mm
- Verpakking hoogte: 920 mm
- Verpakking diepte: 743 mm
- Bruto gewicht: 62.5 kg
- Productcode: 745928
- EAN-code: 3838782964138



TD76/S&H/heat pump



Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2023/2534 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke droogtrommels

Naam of handelsmerk leverancier: ASKO

Adres van de leverancier: ASKO, Sockerbruksgatan 3, 53140 Lidköping, SE

Typeaanduiding: T709HUG


Technologie van de droogtrommel	Elektrische condensor
--	-----------------------

Algemene productparameters:

Parameter	Waarde		Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit (kg)	9,0		Afmetingen in cm	Hoogte	85
				Breedte	60
				Diepte	63
Energie-efficiëntie-index (EEI)	50,0		Energie-efficiëntie-klasse	B	
Condensatie-efficiëntie (%) (indien van toepassing)	91		Condensatie-efficiëntieklasse (indien van toepassing)	B	
Gewogen energieverbruik per droogcyclus in kWh. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	0,92				
Programmaduur (uren:minuten)	Nominale capaciteit	3:18	Soort	Vrijstaand	
	Half	1:46			
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB re 1 pW)	58		Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	A	
Uitstand (indien van toepassing) (W)	0,22		Stand-bystand (indien van toepassing) (W)	0,39	
Startvertraging (W) (indien van toepassing)	2,83		Netwerkgebonden stand-by (W) (indien van toepassing)	1,75	
Voor huishoudelijke droogtrommels die zijn uitgerust met een warmtepomp, de chemische naam of de aanvaarde industriële aanduiding van het gebruikte koelgas, onverminderd Verordening (EU) nr. 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen.				R290	
Internetlink naar informatie over de beschikbaarheid van reserveonderdelen voor professionele reparateurs en eindgebruikers				https://auid.connectlife.io	

Internetlink naar reparatie-instructies voor eindgebruikers	https://auid.connectlife.io
Internetlink naar indicatieve prijzen exclusief belastingen	https://auid.connectlife.io
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie	24
Aanvullende informatie:	
Link naar de website van de leverancier met de informatie zoals bedoeld in punt 6 van bijlage II bij Verordening (EU) 2023/2533 van de Commissie: https://global.asko.com/	

Model in de EU in de handel gebracht van 01/07/2025



EPREL-registratienummer: 2182468

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2182468>

Leverancier: Asko Appliances AB (Fabrikant)

Website: global.asko.com

Dienst voor klantenservice:

Naam: ASKO

Website: global.asko.com

E-mail: eprel@asko.com

Telefoon: +46510306100

Adres:

Sockerbruksgatan 3
53140 Lidköping
Zweden